



Liste des Odonates dans l'Indre

D'après les données BD-Nat d'Indre Nature (Document de travail – février 2015)

| Nom français | Nom scientifique | DZ | DH | Protection | Liste rouge régionale | Liste Rouge Nationale | Statut Brenne | BD-Nat Nombre | Evolution 2014 en % |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|---------|------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Caloptéryx vierge | <i>Calopteryx virgo meridionalis</i> | X | | | LC | 7 | C | 739 | ↗ 33 |
| Caloptéryx éclatant | <i>Calopteryx splendens</i> | | | | LC | 8 | C | 756 | ↗ 29 |
| Leste brun | <i>Sympetma fusca</i> | | | | LC | 7 | C | 341 | ↗ 44 |
| Leste sauvage | <i>Lestes barbarus</i> | | | | LC | 6 | C | 162 | ↗ 9 |
| Leste verdoyant | <i>Lestes virens</i> | | | | LC | 6 | non mentionné | 117 | ↗ 29 |
| Leste verdoyant | <i>Lestes virens vestalis</i> | | | | LC | 7 | C | 26 | ↘ 0 |
| Leste vert | <i>Chalcolestes viridis</i> | | | | LC | 9 | C | 209 | ↗ 23 |
| Leste fiancé | <i>Lestes sponsa</i> | | | | LC | 8 | C | 125 | ↗ 30 |
| Leste dryade | <i>Lestes dryas</i> | X | | | NT | LR 4 | R | 38 | ↗ 81 |
| Agrion orangé | <i>Platycnemis acutipennis</i> | X | | | NT | 6 | L | 1 | ↘ 0 |
| Agrion à larges pattes | <i>Platycnemis pennipes</i> | | | | LC | 9 | C | 1169 | ↗ 30 |
| Agrion élégant | <i>Ischnura elegans</i> | | | | LC | 10 | C | 1041 | ↗ 49 |
| Agrion nain | <i>Ischnura pumilio</i> | X | | | VU | LR 5 | L | 47 | ↗ 7 |
| Petite Nymphé au corps de feu | <i>Pyrrhosoma nymphula</i> | | | | LC | 9 | C | 369 | ↗ 55 |
| Agrion délicat | <i>Ceriatagrion tenellum</i> | | | | LC | 6 | C | 152 | ↗ 33 |
| Agrion mignon | <i>Coenagrion scitulum</i> | | | | LC | LR 5 | C | 112 | ↗ 42 |
| Agrion de Mercure | <i>Coenagrion mercuriale</i> | X | II | P | NT | LR 5 | R | 202 | ↗ 52 |
| Agrion jouvencelle | <i>Coenagrion puella</i> | | | | LC | 10 | C | 712 | ↗ 52 |
| Agrion gracieux | <i>Coenagrion pulchellum</i> | X | | | EN | 7 | C | 32 | ↗ 14 |
| Agrion porte-coupe | <i>Enallagma cyathigerum</i> | | | | LC | 9 | L | 201 | ↗ 49 |
| Naïade aux yeux rouges | <i>Erythromma najas</i> | | | | LC | 7 | C | 183 | ↗ 63 |
| Naïade au corps vert | <i>Erythromma viridulum</i> | | | | LC | 6 | C | 66 | ↗ 47 |
| Agrion à longs cercoides | <i>Erythromma lindenii</i> | | | | LC | 7 | L | 235 | ↗ 37 |
| Gomphe très commun | <i>Gomphus vulgatissimus</i> | | | | LC | 7 | L | 227 | ↗ 25 |
| Gomphe gentil | <i>Gomphus pulchellus</i> | | | | LC | 8 | L | 157 | ↗ 17 |
| Gomphe similaire | <i>Gomphus simillimus</i> | | | | LC | 7 | L | 43 | ↗ 19 |
| Gomphe à cercoides fourchus | <i>Gomphus graslinii</i> | X | II & IV | P | EN | LR 5 | R | 37 | ↗ 16 |
| Gomphe à pattes jaunes | <i>Gomphus flavipes</i> | | IV | P | NT | LR 3 | non mentionné | 1 | ↘ 0 |
| Gomphe à pinces | <i>Onychogomphus forcipatus</i> | | | | LC | 8 | C | 203 | ↗ 17 |
| Gomphe à crochets | <i>Onychogomphus uncatus</i> | X | | | EN | LR 5 | R | 32 | ↗ 19 |
| Aesche paisible | <i>Boyeria irene</i> | X | | | LC | 6 | C | 164 | ↗ 29 |
| Aesche printanière | <i>Brachytron pratense</i> | | | | LC | 7 | C | 176 | ↗ 107 |
| Aesche bleue | <i>Aeshna cyanea</i> | | | | LC | 9 | C | 144 | ↗ 20 |
| Grande Aesche | <i>Aeshna grandis</i> | X | | | CR | LR 4 | R | 11 | ↘ 0 |
| Aesche mixte | <i>Aeshna mixta</i> | | | | LC | 8 | C | 157 | ↗ 38 |
| Aesche affine | <i>Aeshna affinis</i> | | | | LC | 7 | C | 93 | ↗ 22 |
| Aesche isocèle | <i>Aeshna isoceles</i> | X | | | NT | 7 | L | 82 | ↗ 61 |
| Anax empereur | <i>Anax imperator</i> | | | | LC | 9 | C | 616 | ↗ 48 |
| Anax napolitain | <i>Anax parthenope</i> | | | | NT | 6 | R | 27 | ↗ 108 |
| Anax porte-selle | <i>Hemianax ephippiger</i> | | | | NA | | | 4 | ↗ 33 |
| Cordulégastre annelé | <i>Cordulegaster boltonii</i> | X | | | LC | LR 5 | L | 162 | ↗ 32 |
| Cordulie bronzée | <i>Cordulia aenea</i> | | | | LC | 8 | C | 303 | ↗ 58 |
| Cordulie à corps fin | <i>Oxygastra curtisii</i> | X | II & IV | P | VU | 6 | R | 107 | ↗ 22 |
| Cordulie à deux taches | <i>Epitheca bimaculata</i> | X | | | NT | LR 2 | R | 77 | ↗ 40 |
| Cordulie à taches jaunes | <i>Somatochlora flavomaculata</i> | X | | | EN | 6 | L | 32 | ↗ 7 |
| Cordulie métallique | <i>Somatochlora metallica</i> | X | | | NT | LR 4 | non mentionné | 23 | ↗ 15 |
| Libellule déprimée | <i>Libellula depressa</i> | | | | LC | 10 | C | 691 | ↗ 31 |
| Libellule fauve | <i>Libellula fulva</i> | X | | | LC | 6 | R | 149 | ↗ 33 |
| Libellule à quatre taches | <i>Libellula quadrimaculata</i> | | | | LC | 10 | C | 416 | ↗ 60 |
| Orthétrum réticulé | <i>Orthetrum cancellatum</i> | | | | LC | 9 | C | 543 | ↗ 39 |
| Orthétrum à styles blancs | <i>Orthetrum albistylum</i> | | | | LC | 6 | C | 413 | ↗ 36 |
| Orthétrum brun | <i>Orthetrum brunneum</i> | | | | LC | 7 | L | 90 | ↗ 41 |
| Orthétrum bleuisant | <i>Orthetrum coerulescens</i> | | | | LC | 7 | L | 93 | ↗ 21 |
| Libellule écarlate | <i>Crocothemis erythraea</i> | | | | LC | 7 | C | 229 | ↗ 55 |
| Sympétrum rouge sang | <i>Sympetrum sanguineum</i> | | | | LC | 10 | C | 500 | ↗ 23 |
| Sympétrum à nervures rouges | <i>Sympetrum fonscolombii</i> | | | | NT | 7 | R | 19 | ↗ 12 |
| Sympétrum méridional | <i>Sympetrum meridionale</i> | | | | LC | 8 | C | 194 | ↗ 36 |
| Sympétrum à côté strié | <i>Sympetrum striolatum</i> | | | | LC | 10 | C | 177 | ↗ 35 |
| Sympétrum vulgaire | <i>Sympetrum vulgatum</i> | | | | EN | LR 5 | L | 10 | ↘ 0 |
| Leucorrhine à gros thorax | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> | X | II & IV | P | EN | LR 3 | R | 7 | ↗ 133 |
| Leucorrhine à large queue | <i>Leucorrhinia caudalis</i> | X | IV | P | EN | LR 2 | R | 52 | ↗ 16 |

| | |
|----|-----------------------------|
| RE | Disparue au niveau régional |
| CR | En danger critique |
| EN | En danger |
| VU | Vulnérable |
| NT | Quasi menacée |
| LC | Préoccupation mineure |
| DD | Données insuffisantes |
| NA | Non applicable |

Statut Brenne

(d'après Eric Male-Malherbe dans "Les Libellules de la Brenne")

| | |
|---|------------------|
| C | Espèce commune |
| L | Espèce localisée |
| R | Espèce rare |

Liste Rouge France (d'après la Liste Rouge établie par J.-L. Dommanget en 1987)
(les espèces de statut inférieur à 5 sont placées en Liste Rouge au niveau national)

| | |
|----|---|
| 1 | Citations anciennes et non confirmées actuellement |
| 2 | Espèces excessivement localisées mais signalées récemment (à partir de 1960) par au moins une citation |
| 3 | Espèces généralement très localisées mais observées assez régulièrement |
| 4 | Espèces très localisées ou peu fréquentes en plaine mais présentant des effectifs nettement plus importants à moyenne et haute altitude |
| 5 | Espèces localisées ou disséminées dont les effectifs sont en général assez faibles |
| 6 | Espèces fréquemment localisées mais pouvant présenter des populations importantes |
| 7 | Espèces assez fréquentes en général |
| 8 | Espèces répandues dans notre pays |
| 9 | Espèces très répandues dans notre pays |
| 10 | Espèces excessivement communes |