

LISTE DE LA FLORE DE L'INDRE

Cette liste, non exhaustive, répertorie 1605 espèces végétales connues dans le département de l'Indre. Elle précise les statuts de rareté et d'invasibilité (d'après le Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien – délégation Centre-Val de Loire), ainsi que les statuts de la liste Rouge Régionale du Centre-Val de Loire (FNE & CBNBP 2014) et les divers statuts de protection régionale, nationale et européenne.

Légende du tableau :

Nom scientifique : nomenclature taxref5 MNHN

Rar 36 : rareté dans l'Indre (d'après CBNBP *in* Symbiose 2010) :

CCC/CC/C : Très très commun/Très commun/Commun

AC/AR : Assez Commun/ Assez Rare

RRR/RR/R : Très très rare/Très rare/rare

Rar Centre : idem en région Centre-Val de loire

LRC= Liste Rouge en région Centre-Val de Loire

EX : Taxon disparu de la région Centre

LC : Taxon de préoccupation mineure

VU : Vulnérable

CR : Taxon en danger critique d'extinction

NA : Taxon à statut indéfinissable

EN : En danger

PRC : Protection Régionale

PN : Protection Nationale

DHII : espèce en annexe II de la Directive Habitats

Invasive : espèce invasive

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Acer campestre</i> L.	Erable champêtre	CCC	CCC						
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Erable de Montpellier	RRR	RRR	CR					
<i>Acer negundo</i> L.	Erable negundo	AC	C						4
<i>Acer platanoides</i> L.	Erable plane	AC	C						
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	C	CC						
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	CCC	CCC						
<i>Achillea ptarmica</i> L.	Achillée sternutatoire	CC	CC						
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy	Sariette des champs	AC	AC						
<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy subsp. <i>arvensis</i>		NRR	nc						
<i>Adonis aestivalis</i> L.	Adonis d'été	NRR	RRR	CR					
<i>Adonis annua</i> L.	Adonis annuelle	R	R	VU					
<i>Adonis flammea</i> Jacq.	Adonis couleur de Feu	NRR	RRR	CR*					
<i>Adoxa moschatellina</i> L.	Moschatelline	CC	C						
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	Podagraire	RR	R						
<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Marronnier d'Inde	nc	nc						
<i>Aethusa cynapium</i> L.	Petite cigüe	AC	C						
<i>Aethusa cynapium</i> L. subsp. <i>elata</i> Hoffm. ex Schubler & G.Martens	Petite cigüe élevée	nc	nc						
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	CCC	CCC						
<i>Agrimonia procera</i> Wallr.	Aigremoine odorante	AC	AC						
<i>Agrostemma githago</i> L.	Nielle des blés	RRR	RRR	CR					
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	CC	C						
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	CC	CC						
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide géant	RR	RR						
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifère	CCC	CCC						
<i>Agrostis vinealis</i> Schreb.	Agrostide des sables	RR	RRR						
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Ailante	AR	AC						4
<i>Aira caryophylla</i> L.	Canche caryophyllée	CC	C						
<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>caryophylla</i>	Canche caryophyllée	nc	nc						
<i>Aira caryophylla</i> L. subsp. <i>multiculmis</i> (Dumort.) Bonnier & Layens	Canche à tiges nombreuses	nc	nc						
<i>Aira praecox</i> L.	Canche printanière	C	AC						
<i>Airopsis tenella</i> (Cav.) Asch. & Graebn.		NRR	NRR						
<i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb.	Bugle jaune	AR	AR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Ajuga genevensis</i> L.	Bugle de Genève	AC	AC						
<i>Ajuga occidentalis</i> Braun-Blanq.	Bugle pyramidale	AR	R						
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampante	CCC	CC						
<i>Alisma gramineum</i> Lej.	Flûteau à feuilles de graminées	RR	RRR	VU					
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	Plantain d'eau à feuilles lancéolées	C	C						
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau commun	CC	CC						
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande	Alliaire	CC	CCC						
<i>Allium oleraceum</i> L.	Ail maraîcher	C	AC						
<i>Allium paniculatum</i> L.	Ail en panicule	NRR	RR						
<i>Allium sphaerocephalon</i> L.	Ail à tête ronde	R	AR	NT					
<i>Allium sphaerocephalon</i> L. subsp. <i>sphaerocephalon</i> var. <i>deseglisei</i> (Boreau) Martrin-Donos		NRR	NRR						
<i>Allium ursinum</i> L.	Ail des ours	C	AC						
<i>Allium vineale</i> L.	Ail des vignes	CC	CC						
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	CC	CC						
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Aulne blanc	nc	RRR						
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpin roux	C	AC						
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé	AC	AC						
<i>Alopecurus myosuroides</i> Huds.	Vulpin des champs	CC	CC						
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	CC	CC						
<i>Althaea hirsuta</i> L.	Guimauve hérissée	AC	AR						
<i>Althaea officinalis</i> L.	Guimauve officinale	C	C						
<i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L.	Alysson à calices persistants	RRR	R	NT					
<i>Amaranthus albus</i> L.	Amarante blanche	RR	RR						
<i>Amaranthus blitoides</i> S.Watson	Amarante fausse-blette	RRR	R						
<i>Amaranthus blitum</i> L.	Amarante livide	C	C						
<i>Amaranthus bouchonii</i> Thell.	Amarante de Bouchon	nc	nc						
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Amarante couchée	AC	AC						
<i>Amaranthus graecizans</i> L. subsp. <i>silvestris</i> (Vill.) Brenan	Amarante des bois	AR	AR						
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amarante hybride	CCC	CC						
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Amarante réfléchie	C	C						3
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Ambrosie annuelle	AC	AC						3

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	Amélanquier	RRR	RRR	CR					
<i>Ammi majus</i> L.	Grand ammi	RRR	RRR						
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis punaise	RRR	RRR	CR					
<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis à fleurs lâches	C	AC		PRC				
<i>Anacamptis morio</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis morio	C	AC						
<i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis des marais	RRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	Orchis pyramidal	AC	AC		PRC				
<i>Anacamptis x alata</i> (Fleury) comb.nov.	Hybride A.morio et A.laxiflora	RRR	RRR						
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron rouge	CCC	CCC						
<i>Anagallis foemina</i> Mill.	Mouron bleu	C	C						
<i>Anagallis minima</i> (L.) E.H.L.Krause	Centenille	AC	AR						
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	C	AR						
<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd.	Anarrhine à feuilles de pâquerette	NRR	RRR	CR					
<i>Anchusa arvensis</i> (L.) M.Bieb.	Buglosse des champs	C	C						
<i>Anchusa italica</i> Retz.	Buglosse azurée	AR	RR	NT					
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Andryale à feuilles entières	C	CC						
<i>Anemone nemorosa</i> L.	Anémone des bois	CC	CC						
<i>Anemone sylvestris</i> L.	Anémone sylvestre	NRR	NRR	RE		I			
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique sauvage	CC	CC						
<i>Anthemis arvensis</i> L.	Anthémis des champs	R	AR						
<i>Anthemis cotula</i> L.	Camomille puante	AR	AR						
<i>Anthericum liliago</i> L.	Phalangère à fleurs de lys	AR	RR	VU	PR-C				
<i>Anthericum ramosum</i> L.	Phalangère rameuse	AR	R						
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	Flouve aristée	RR	RR						
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	CCC	CC						
<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb.	Cerfeuil commun	AC	AC				V		
<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	Cerfeuil des bois	C	CC						
<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	Anthyllide vulnéraire	AC	AC						
<i>Antinoria agrostidea</i> (DC.) Parl.		NRR	NRR	RE					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Apera interrupta</i> (L.) P.Beauv.	Agrostis interrompu	NRR	RRR	NT					
<i>Apera spica-venti</i> (L.) P.Beauv.	Jouet-du-Vent	AC	AC						
<i>Aphanes arvensis</i> L.	Alchémille des champs	CC	CC						
<i>Aphanes australis</i> Rydb.	Alchémille à petits fruits	AC	AR						
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	Ancolie commune	C	AC						
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette des dames	CC	CC						
<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	Arabette hérissée	AR	AR						
<i>Arabis sagittata</i> (Bertol.) DC.	Arabette hérissée	R	RR						
<i>Arctium lappa</i> L.	Grande bardane	C	CC						
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Bardane à petites têtes	C	CC						
<i>Arctium nemorosum</i> Lej.	Bardane des bois	nc	nc						
<i>Arenaria controversa</i> Boiss.	Sabline des chaumes	RRR	RRR	EN		I			
<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss.	Sabline grêle	nc	nc						
<i>Arenaria montana</i> L.	Sabline des montagnes	AR	R		PRC				
<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Sabline à feuilles de serpolet	CC	CCC						
<i>Aristolochia clematitis</i> L.	Aristolochie clématite	RRR	AC						
<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult.	Armérie des sables	RRR	R	NT					
<i>Armoracia rusticana</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Raifort	NRR	RRR						
<i>Arnica montana</i> L.	Arnica des montagnes	NRR	RR	CR	PR- C				
<i>Arnoseric minima</i> (L.) Schweigg. & Korte	Arnoseric naine	R	RRR	EN					
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl	Avoine élevée	CCC	CCC						
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) Schubler & G.Martens	Fromental à chapelets	nc	nc						
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. <i>elatius</i>	Fromental élevé	nc	nc						
<i>Artemisia absinthium</i> L.	Absinthe	nc	nc						
<i>Artemisia campestris</i> L.	Armoise champêtre	RRR	AR	NT			R		
<i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte	Armoise des Frères Verlot	RR	RR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Artemisia vulgaris L.</i>	Armoise commune	CCC	CCC						
<i>Arum italicum Mill.</i>	Arum d'Italie	AC	C						
<i>Arum maculatum L.</i>	Arum tâcheté	CCC	CCC						
<i>Asparagus officinalis L.</i>	Asperge officinale	C	CC						
<i>Asperula arvensis L.</i>	Aspérule des champs	NRR	NRR	RE					
<i>Asperula cynanchica L.</i>	Aspérule à l'esquinancie	C	C						
<i>Asphodelus albus Mill.</i>	Asphodèle blanc	C	AR						
<i>Asplenium adiantum-nigrum L.</i>	Doradille noire	C	AC						
<i>Asplenium foreziense O.Le Grand</i>	Doradille du Forez	RRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot</i>	Doradille de Billot	RR	RRR	EN	PR-C				
<i>Asplenium ruta-muraria L.</i>	Doradille rue des murailles	AC	C						
<i>Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.</i>	Doradille du Nord	R	RRR	EN					
<i>Asplenium trichomanes L.</i>	Capillaire des murailles	C	C						
<i>Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (H.Christ) Lovis & Reichst.</i>	Capillaire des murailles à rachis épais	nc	nc	VU					
<i>Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.Mey.</i>	Capillaire commune	nc	nc						
<i>Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes</i>	Capillaire des murailles	nc	nc						
<i>Asplenium x alternifolium Wulfen</i>	Doradille à feuilles alternes	RRR	RRR						
<i>Aster amellus L.</i>	Marguerite de la Saint-Michel	NRR	RRR	CR		I			
<i>Aster lanceolatus Willd.</i>	Aster à feuilles lancéolées	RRR	AC						4
<i>Aster linosyris (L.) Bernh.</i>	Aster linosyris	R	RR						
<i>Astragalus glycyphyllos L.</i>	Réglisse sauvage	AC	AC						
<i>Athyrium filix-femina (L.) Roth</i>	Fougère femelle	CC	C						
<i>Atriplex patula L.</i>	Arroche étalée	CC	CC						
<i>Atriplex prostrata Boucher ex DC.</i>	Arroche couchée	C	C						
<i>Avena barbata Link</i>	Avoine barbue	RRR	RR						
<i>Avena fatua L.</i>	Folle-avoine	CC	CC						
<i>Avena sativa L.</i>		NRR	nc						
<i>Avena sterilis L.</i>		NRR	RRR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Avena sterilis</i> L. subsp. <i>ludoviciana</i> (Durieu) Nyman	Avoine stérile	NRR	nc						
<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort.	Avoine des prés	RRR	AR						
<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort.	Avoine pubescente	C	AC						
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	Azolla fausse-fougère	RR	AR						4
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl.		C	AC						
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>ranunculoides</i>	Flûteau fausse-renoncule	nc	nc						
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>repens</i> (Lam.) A. & D.Love	Flûteau fausse-renoncule	nc	nc						
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>meridionalis</i> (Beg.) Beg.	Ballote du midi	AC	C						
<i>Barbarea intermedia</i> Boreau	Barbarée intermédiaire	AR	R						
<i>Barbarea stricta</i> Andrz.		NRR	NRR						
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch.	Barbarée printanière	nc	RRR						
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br.	Barbarée commune	CC	CC						
<i>Barbarea vulgaris</i> R.Br. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>rivularis</i> (Martrin-Donos) P.Fourn.		nc	nc						
<i>Bellis perennis</i> L.	Pâquerette	CCC	CCC						
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Epine-vinette	R	R						
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Alysson blanc	RRR	AC						3
<i>Berula erecta</i> (Huds.) Coville	Berle dressée	AC	AC						
<i>Betula alba</i> L.	Bouleau pubescent	AC	C						
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	CC	CC						
<i>Bidens cernua</i> L.	Bident penché	C	C						
<i>Bidens frondosa</i> L.	Bident à fruits noirs	C	C						4
<i>Bidens radiata</i> Thuill.	Bident rayonnant	R	R						
<i>Bidens tripartita</i> L.	Bident trifoliolé	CCC	CC						
<i>Bifora radians</i> M.Bieb.		NRR	RRR	EN					
<i>Bifora testiculata</i> (L.) Spreng.	Bifora testiculé	NRR	RRR	CR			V		
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	C	AC						
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	Blechnum en épi	AR	AR						
<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla	Scirpe maritime	AR	AR						
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	Cotonnière dressée	RRR	RR	EN					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Borago officinalis</i> L.	Bourrache officinale	RR	AR						
<i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng	Barbon pied-de- poule	R	RR	NT					
<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw.	Botryche lunaire	NRR	NRR	RE					
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv.	Brachypode penné	CCC	CC						
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	CCC	CCC						
<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J.Koch	Moutarde noire	RRR	R						
<i>Briza media</i> L.	Brize intermédiaire	CC	CC						
<i>Briza minor</i> L.	Petite Brize	R	RRR	EN					
<i>Bromus arvensis</i> L.	Brome des champs	C	AC						
<i>Bromus benekenii</i> (Lange) Trimen	Brome de Beneken	nc	nc						
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Brome purgatif	R	R						
<i>Bromus commutatus</i> Schrud.	Brome variable	RR	AR						
<i>Bromus diandrus</i> Roth	Brome à deux étamines	AC	AC						
<i>Bromus diandrus</i> Roth subsp. <i>maximus</i> (Desf.) Soó	Brome raide	nc	nc						
<i>Bromus erectus</i> Huds.	Brome érigé	CC	CC						
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Brome mou	CC	CCC						
<i>Bromus japonicus</i> Thunb.	Brome du Japon	nc	nc						
<i>Bromus racemosus</i> L.	Brome en grappe	CC	AC						
<i>Bromus ramosus</i> Huds.	Brome rude	C	C						
<i>Bromus secalinus</i> L.	Brome faux-seigle	AC	AC						
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	CCC	CCC						
<i>Bromus tectorum</i> L.	Brome des toits	RR	AR						
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Bryone dioïque	CC	CCC						
<i>Buddleja davidii</i> Franch.	Buddleia du père David	AR	AR						3
<i>Bunias orientalis</i> L.	Bunias d'Orient	RRR	RR						
<i>Bunium bulbocastanum</i> L.	Noix de terre	AR	R	NT					
<i>Bupleurum baldense</i> Turra	Buplèvre du Mont Baldo	RRR	RR	EN					
<i>Bupleurum falcatum</i> L.	Buplèvre en faux	AR	AC						
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	Buplèvre à feuilles rondes	NRR	RRR	CR					
<i>Bupleurum subovatum</i> Link ex Spreng.	Buplèvre ovale	NRR	NRR	CR					
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	Buplèvre à feuilles tenues	RRR	RRR	CR	PR- C				
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Butome en ombelle	AR	AC						
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Buis commun	AC	AC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Calamagrostis arundinacea</i> (L.) Roth	Calamagrostide faux-roseau	RRR	RRR						
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostis épigéios	C	C						
<i>Calamintha ascendens</i> Jord.	Calament officinal	RRR	RRR						
<i>Calamintha menthifolia</i> Host	Calament des bois	R	AR						
<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi	Calament nepeta	nc	nc						
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	Caldésie à feuilles de Parnassie	AR	RRR	EN		I	R	II	
<i>Calendula arvensis</i> L.	Souci des champs	AR	AR						
<i>Calepina irregularis</i> (Asso) Thell.	Calépine de Corvin	RR	RRR						
<i>Callitriche brutia</i> Petagna	Callitriche pédonculé	R	RRR						
<i>Callitriche hamulata</i> W.D.J.Koch	Callitriche à crochets	AR	AR						
<i>Callitriche obtusangula</i> Le Gall	Callitriche à angles obtus	R	RR						
<i>Callitriche palustris</i> L.	Callitriche des marais	NRR	RRR						
<i>Callitriche platycarpa</i> Kutz.	Callitriche à fruits plats	RRR	RRR						
<i>Callitriche stagnalis</i> Scop.	Callitriche des eaux stagnantes	C	C						
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune	CCC	CC						
<i>Caltha palustris</i> L.	Populage des marais	AC	C						
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	CCC	CCC						
<i>Campanula cervicaria</i> L.	Campanule Cervicaire	NRR	RRR	CR		I	R		
<i>Campanula erinus</i> L.	Campanule érinus	RRR	RRR	CR					
<i>Campanula glomerata</i> L.	Campanule agglomérée	C	AC						
<i>Campanula patula</i> L.	Campanule étoilée	R	RR						
<i>Campanula persicifolia</i> L.	Campanule à feuilles de pêcher	R	R	NT					
<i>Campanula pyramidalis</i> L.	Campanule pyramidale	nc	nc						
<i>Campanula rapunculoides</i> L.	Campanule fausse-raiponce	nc	nc						
<i>Campanula rapunculus</i> L.	Campanule raiponce	CC	CC						
<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Campanule à feuilles rondes	RR	AC						
<i>Campanula trachelium</i> L.	Campanule gantelée	C	AC						
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Capselle bourse-à-pasteur	CCC	CCC						
<i>Capsella rubella</i> Reut.	Capselle rougeâtre	AC	AC						
<i>Cardamine flexuosa</i> With.	Cardamine flexueuse	C	AC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz	Dentaire pennée	RRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	CC	CCC						
<i>Cardamine impatiens</i> L.	Cardamine impatiente	AC	AC						
<i>Cardamine parviflora</i> L.	Cardamine à petites fleurs	RRR	RRR	CR					
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	CC	CC						
<i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		nc	nc						
<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC.	Cardoncelle molle	C	AC		PRC				
<i>Carduus acanthoides</i> L.	Chardon faux-acanthe	RRR	RRR						
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	AR	AR						
<i>Carduus nutans</i> L.	Chardon penché	C	CC						
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Chardon à petites fleurs	AR	AR						
<i>Carex acuta</i> L.	Laîche aiguë	AC	AC						
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	Laîche des marais	C	C						
<i>Carex binervis</i> Sm.	Laîche à deux nervures	RR	RRR	NT	PR-C				
<i>Carex bohémica</i> Schreb.	Laîche de Bohême	AR	RR	EN	PR-C				
<i>Carex caryophyllea</i> Latourr.	Laîche printanière	CC	C						
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laîche cuivrée	C	C						
<i>Carex curta</i> Gooden.	Laîche blanchâtre	RRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Carex depauperata</i> Curtis ex With.	Laîche appauvrie	RRR	RRR	VU	PR-C				
<i>Carex digitata</i> L.	Laîche digitée	AR	RR	NT	PR-C				
<i>Carex distans</i> L.	Laîche à épis distants	AR	R	EN					
<i>Carex disticha</i> Huds.	Laîche distique	C	AC						
<i>Carex divulsa</i> Stokes		C	C						
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>divulsa</i>	Laîche écartée	nc	nc						
<i>Carex divulsa</i> Stokes subsp. <i>leersii</i> (Kneuck.) W.Koch	Laîche de Leers	nc	nc						
<i>Carex echinata</i> Murray	Laîche étoilée	AC	AR						
<i>Carex elata</i> All.	Laîche raide	C	AC						
<i>Carex elongata</i> L.	Laîche allongée	RRR	RR	VU					
<i>Carex flacca</i> Schreb.	Laîche glauque	CCC	CCC						
<i>Carex halleriana</i> Asso	Laîche de Haller	AR	AR						
<i>Carex hirta</i> L.	Laîche hérissée	CCC	CC						
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	Laîche à épis d'orge	RRR	RRR	CR		I	V		
<i>Carex hostiana</i> DC.	Laîche blonde	AR	R	NT					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Carex humilis</i> Leyss.[1758]		NRR	RR	VU	PR-C				
<i>Carex laevigata</i> Sm.	Laîche lisse	AC	R						
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	Laîche à fruits velus	RRR	RRR	EN	PR-C				
<i>Carex montana</i> L.	Laîche des montagnes	RRR	RR						
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard	Laîche noire	R	R	VU					
<i>Carex ovalis</i> Gooden.	Laîche des lièvres	CC	C						
<i>Carex pairae</i> F.W.Schultz	Laîche de Paira	R	R						
<i>Carex pallescens</i> L.	Laîche pâle	C	C						
<i>Carex panicea</i> L.	Laîche millet	CC	C						
<i>Carex paniculata</i> L.	Laîche paniculée	AC	AC						
<i>Carex pendula</i> Huds.	Laîche à épis pendants	AC	AR						
<i>Carex pilulifera</i> L.	Laîche à pilules	CC	CC						
<i>Carex praecox</i> Schreb.	Laîche précoce	RRR	R						
<i>Carex pseudocyperus</i> L.	Laîche faux-souchet	AC	C						
<i>Carex pulicaris</i> L.	Laîche puce	AR	R	VU					
<i>Carex punctata</i> Gaudin	Laîche ponctuée	RRR	RRR	CR					
<i>Carex remota</i> L.	Laîche espacée	CC	CC						
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laîche des rives	CC	CC						
<i>Carex rostrata</i> Stokes	Laîche à bec	R	RR	EN					
<i>Carex spicata</i> Huds.	Laîche en épi	C	C						
<i>Carex sylvatica</i> Huds.	Laîche des bois	CCC	CCC						
<i>Carex tomentosa</i> L.	Laîche tomenteuse	C	AC						
<i>Carex umbrosa</i> Host	Laîche des ombrages	RRR	RRR	CR					
<i>Carex vesicaria</i> L.	Laîche vésiculeuse	CC	C						
<i>Carex viridula</i> Michx.		CC	C						
<i>Carex viridula</i> Michx. subsp. <i>brachyrrhyncha</i> (Celak.) B.Schmid var. <i>elatior</i> (Schltr.) Crins		nc	nc	NT					
<i>Carex viridula</i> Michx. subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid	Laîche vert jaunâtre	nc	nc						
<i>Carex viridula</i> Michx. subsp. <i>viridula</i>	Laîche tardive	nc	nc						
<i>Carex vulpina</i> L.	Laîche des renards	RRR	R						
<i>Carlina vulgaris</i> L.	Carlina commune	CC	C						
<i>Caropsis verticillatinundata</i> (Thore) Rauschert	Faux-cresson de Thore	NRR	NRR			I	V	II	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Charme	CCC	CCC						
<i>Carthamus lanatus</i> L.	Carthame laineux	AR	R	VU					
<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch	Carvi verticillé	C	AC						
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	CCC	CC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P.Beauv.	Canche aquatique	RRR	RRR	CR					
<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb.	Catapode rigide	C	C						
<i>Caucalis platycarpos</i> L. [1753]		RRR	RRR	CR					
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	Centaurée chausse- trape	AR	R	NT					
<i>Centaurea cyanus</i> L.	Centaurée bleuet	C	AC						
<i>Centaurea debeauxii</i> Godr. & Gren.	Centaurée de Debeaux	nc	nc						
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill.	Centaurée trompeuse	nc	nc						
<i>Centaurea decipiens</i> Thuill. subsp. <i>decipiens</i>	Centaurée tardive	nc	nc						
<i>Centaurea jacea</i> L.	Centaurée tête de moineau	CCC	CCC						
<i>Centaurea microptilon</i> (Godr.) Godr. & Gren.	Centaurée à appendice étroit	nc	nc						
<i>Centaurea nemoralis</i> Jord.	Centaurée des bois	nc	nc						
<i>Centaurea nigra</i> L.	Centaurée noire	nc	nc						
<i>Centaurea scabiosa</i> L.	Centaurée scabieuse	CC	C						
<i>Centaurea thuillieri</i> (Dostál) J.Duvign. & Lambinon	Centaurée des prés	nc	nc						
<i>Centaurea timbalii</i> Martrin-Donos	Centaurée approximative	nc	nc						
<i>Centaurea x hybrida</i> All.	Centaurée	NRR	NRR						
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite-centaurée commune	CC	CC						
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	Petite-centaurée délicate	C	AC						
<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC.	Centranthe rouge	nc	nc						
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Céphalanthère blanche	R	AR		PRC				
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	Céphalanthère à feuilles longues	AC	AR		PRC				
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	Céphalanthère rouge	AR	RR	VU	PR- C				
<i>Cerastium arvense</i> L.	Céraiste des champs	RR	AC						
<i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers.	Céraiste à pétales courts	CC	CC						
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet	Céraiste commun	CCC	CCC						
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	CC	CCC						
<i>Cerastium pumilum</i> Curtis	Céraiste nain	AC	AC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Cerastium semidecandrum</i> L.	Céaiste à 5 étamines	AC	AC						
<i>Ceratocapnos claviculata</i> (L.) Lidén	Corydale à vrilles	RRR	RRR	CR					
<i>Ceratophyllum demersum</i> L.	Cornifle nageant	C	C						
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	Cornifle submergé	AR	R						
<i>Cervaria rivini</i> Gaertn.	Peucedan herbe aux cerfs	C	AC						
<i>Ceterach officinarum</i> Willd.	Cétérach officinal	AC	AR						
<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange	Petite linaire	C	CC						
<i>Chaerophyllum temulum</i> L.	Cerfeuil penché	C	CC						
<i>Chelidonium majus</i> L.	Grande chélidoine	C	CC						
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	CCC	CCC						
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Chénopode fausse-ambrosie	AC	AC						
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> L.	Epinard sauvage	NRR	nc						
<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Chénopode glauque	R	AR						
<i>Chenopodium hybridum</i> L.	Chénopode hybride	C	C						
<i>Chenopodium murale</i> L.	Chénopode des murs	RR	R						
<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz	Chénopode à feuilles d'obier	nc	nc						
<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	Chénopode à nombreuses graines	CC	CC						
<i>Chenopodium rubrum</i> L.	Chénopode rouge	AC	AC						
<i>Chenopodium urbicum</i> L.	Chénopode des villages	AR	RR						
<i>Chenopodium vulvaria</i> L.	Chénopode fétide	AR	AR						
<i>Chondrilla juncea</i> L.	Chondrilla à tiges de jonc	AR	AC						
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L.	Dorine à feuilles opposées	AR	R		PRC				
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre	Cicendie filiforme	AR	R	VU	PR-C				
<i>Cichorium intybus</i> L.	Chicorée amère	CC	CC						
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	CC	C						
<i>Cirsium acaule</i> Scop.	Cirse acaule	CC	C						
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	CCC	CCC						
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill	Cirse d'Angleterre	CC	AC						
<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop.	Cirse laineux	C	C						
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	CC	CC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	Cirse tubéreux	AC	AR						
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	CCC	CCC						
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	AC	R	NT	PR- C				
<i>Claytonia perfoliata</i> Donn ex Willd.	Claytonie perfoliée	nc	nc						
<i>Clematis flammula</i> L.	Clématite flammette	nc	nc						
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	CC	CCC						
<i>Clinopodium vulgare</i> L.	Clinopode commun	CC	CC						
<i>Coincya cheiranthos</i> (Vill.) Greuter & Burdet	Moutarde giroflée	AR	RR						
<i>Colchicum autumnale</i> L.	Colchique d'automne	CC	C						
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande ciguë	AC	AC						
<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret	Conopode dénudé	RRR	RR						
<i>Conringia orientalis</i> (L.) Dumort.	Roquette d'Orient	NRR	NRR	RE					
<i>Consolida ajacis</i> (L.) Schur	Pied-d'alouette d'Ajax	nc	nc						
<i>Consolida regalis</i> Gray	Pied-d'alouette royal	RRR	RR	EN					
<i>Convallaria majalis</i> L.	Muguet	C	AC						
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	CCC	CCC						
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette de Buenos Aires	nc	nc						
<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronquist	Vergerette du Canada	CCC	CCC						3
<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) E.Walker	Vergerette de Sumatra	C	C						3
<i>Cornus mas</i> L.	Cornouiller mâle	RRR	AR						
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	CCC	CCC						
<i>Coronilla minima</i> L.	Coronille naine	AR	AC						
<i>Corrigiola littoralis</i> L.	Corrigiole des grèves	AR	AC						
<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv.	Corydale à tubercule plein	AC	AR		PRC				
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier	CCC	CCC						
<i>Corynephorus canescens</i> (L.) P.Beauv.	Corynéphore blanchâtre	AR	AC						
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Mousse fleurie	AR	AR						
<i>Crassula vaillantii</i> (Willd.) Roth	Bulliarde de Vaillant	R	RRR	CR	PR- C				
<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC.	Aubépine épineuse	CC	CC						
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine monogyne	CCC	CCC						
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	AC	AR						
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	Crépide capillaire	CC	CCC						
<i>Crepis foetida</i> L.	Crépide fétide	RRR	RRR	EN					
<i>Crepis pulchra</i> L.	Crépide élégante	AR	AR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Crepis sancta</i> (L.) Bornm. subsp. <i>nemausensis</i> (Vill.) Babc.	Crépide de Nîmes	AC	AC						
<i>Crepis setosa</i> Haller f.	Crépide hérissée	CC	CC						
<i>Crepis vesicaria</i> L. subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller	Crépide à feuilles de pissenlit	C	AC						
<i>Cruciata laevipes</i> Opiz	Gaillet croisette	CCC	CC						
<i>Crypsis alopecuroides</i> (Piller & Mitterp.) Schrad.	Crypside faux-vulpin	RRR	RR	VU	PR-C				
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	Cucubale à baies	CC	CC						
<i>Cuscuta campestris</i> Yunck.	Cuscute des champs	RRR	AR						
<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L.	Cuscute du thym	AR	AR						
<i>Cuscuta europaea</i> L.	Cuscute d'Europe	RRR	RR						
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton	Cyclamen à feuilles de lierre	nc	nc						
<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Linaire cymbalaire	C	C						
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Chiendent pied-de-poule	C	C						
<i>Cynoglossum creticum</i> Mill.	Cynoglosse de Crête	NRR	NRR	RE					
<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Cynoglosse officinale	R	R	NT					
<i>Cynosurus cristatus</i> L.	Crételle	CC	C						
<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.	Souchet vigoureux	AR	R						
<i>Cyperus fuscus</i> L.	Souchet brun	CC	C						
<i>Cyperus longus</i> L.	Souchet odorant	R	R	NT					
<i>Cyperus michelianus</i> (L.) Link	Souchet de Micheli	R	AR						
<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	Cystoptéris fragile	NRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al.	Genêt purgatif	RRR	RRR	EN					
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais	CCC	CCC						
<i>Cytisus supinus</i> L.	Cytise couché	C	AR						
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	CCC	CCC						
<i>Dactylis glomerata</i> L. subsp. <i>glomerata</i>		nc	nc						
<i>Dactylorhiza brennensis</i> (E.Nelson) D.Tyteca & Gathoye	Orchis de la Brenne	RRR	RRR	CR					
<i>Dactylorhiza elata</i> (Poir.) Soó subsp. <i>sesquipedalis</i> (Willd.) Soó		RR	RRR	CR	PR-C				
<i>Dactylorhiza fistulosa</i> (Moench) Baumann & Künkele	Orchis de mai	AR	R		PRC				

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó	Orchis de Fuchs	R	RR						
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó	Orchis incarnat	AR	R	EN	PR-C				
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó		AC	AC						
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>ericetorum</i> (E.F.Linton) P.F.Hunt & Summerh.	Orchis des bruyères	nc	nc						
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	Orchis tacheté	nc	nc						
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó		RRR	RR	VU					
<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó subsp. <i>praetermissa</i> var. <i>junialis</i> (Verm.) Senghas		nc	nc						
<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis grenouille	AR	RR	EN	PR-C				
<i>Damasonium alisma</i> Mill.	Etoile d'eau	R	RR	EN		I			
<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC.	Danthonie retombante	CC	C						
<i>Daphne laureola</i> L.	Laurier des bois	R	C						
<i>Datura stramonium</i> L.	Stramoine commune	C	C						3
<i>Datura stramonium</i> L. subsp. <i>stramonium</i> var. <i>tatula</i> (L.) Torr.		nc	nc						
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	CCC	CCC						
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv.	Canche cespiteuse	CC	CC						
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv. subsp. <i>cespitosa</i>		nc	nc						
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	Canche flexueuse	CC	CC						
<i>Deschampsia media</i> (Gouan) Roem. & Schult.	Canche à feuilles de jonc	NRR	RRR	CR					
<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack.	Canche sétacée	RRR	RRR	CR					
<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	Herbe de Saint-Sophie	NRR	RRR	CR*					
<i>Dianthus armeria</i> L.	Oeillet velu	CC	CC						
<i>Dianthus carthusianorum</i> L.	Oeillet des chartreux	AC	AR						
<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Oeillet giroflée	RRR	RRR						
<i>Dianthus superbus</i> L.	Oeillet superbe	NRR	NRR	RE		II			
<i>Digitalis lutea</i> L.	Digitale jaune	AC	R	NT	PR-C				
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	C	C						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.	Digitaire glabre	AC	AR						
<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	Digitaire sanguine	CC	CCC						
<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	Roquette des murs	NRR	RRR	EN					
<i>Diplotaxis viminea</i> (L.) DC.	Roquette des vignes	NRR	RRR	CR*					
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cardère sauvage	CC	CCC						
<i>Dipsacus pilosus</i> L.	Cardère velue	AC	AR						
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Inule fétide	AR	AR						
<i>Doronicum plantagineum</i> L.	Doronic à feuilles de plantain	RR	RR	VU	PR-C				
<i>Doronicum willdenowii</i> (Rouy) A.W.Hill	Doronic de Willdenow	NRR	NRR						
<i>Draba muralis</i> L.	Drave des murailles	C	AC						
<i>Drosera intermedia</i> Hayne	Rossolis intermédiaire	RR	RR	EN		II			
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Rossolis à feuilles rondes	R	RR	EN		II			
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk.	Dryoptéris écailleux	C	AC						
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>affinis</i>		nc	nc						
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk.	Dryoptéris de Borrer	nc	nc						
<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs	Dryoptéris des chartreux	CC	C						
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray	Dryoptéris dilaté	AC	AC						
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	CCC	CC						
<i>Duchesnea indica</i> (Andrews) Focke	Fraisier d'Inde	RRR	R						
<i>Ecballium elaterium</i> (L.) A.Rich.	Concombre d'âne	nc	nc						
<i>Echinaria capitata</i> (L.) Desf.	Echinaire	NRR	RRR	CR*					
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.	Panic pied-de-coq	CCC	CC						
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	CC	CC						
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	Elatine fausse-alsine	RRR	RRR	EN					
<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC.	Elatine à six étamines	AC	AR						
<i>Elatine hydropiper</i> L.	Elatine poivre-d'eau	RRR	RRR	CR					
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe épingle	C	AC						
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv.	Scirpe à nombreuses tiges	AC	AR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult.	Scirpe à inflorescence ovoïde	C	AR						
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult.	Scirpe des marais	CC	CC						
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O.Schwarz	Scirpe à cinq fleurs	NRR	NRR	RE					
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Scirpe à une écaille	AC	AR						
<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link	Scirpe flottant	AC	AR						
<i>Elodea canadensis</i> Michx.	Elodée du Canada	AR	AR						4
<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) H.St.John	Elodée à feuilles étroites	AC	AR						4
<i>Elytrigia campestris</i> (Godr. & Gren.) Kerguelen ex Carreras	Chiendent des champs	AR	C						
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent commun	C	CC						
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Laurier de saint-Antoine	AR	AC						
<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	Epilobe cilié	R	AC						
<i>Epilobium collinum</i> C.C.Gmel.	Epilobe des collines	RRR	RRR						
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissé	CCC	CCC						
<i>Epilobium lanceolatum</i> Sebast. & Mauri	Epilobe à feuilles lancéolées	RR	RR						
<i>Epilobium montanum</i> L.	Epilobe des montagnes	AR	AC						
<i>Epilobium obscurum</i> Schreb.	Epilobe vert foncé	nc	nc						
<i>Epilobium palustre</i> L.	Epilobe des marais	AR	RRR	EN					
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	C	CC						
<i>Epilobium roseum</i> Schreb.	Epilobe à fleurs roses	RRR	RRR						
<i>Epilobium tetragonum</i> L.	Epilobe à quatre angles	CC	CCC						
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>lamyi</i> (F.W.Schultz) Nyman	Epilobe de Lamy	NRR	nc						
<i>Epilobium tetragonum</i> L. subsp. <i>tetragonum</i>		nc	nc						
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	Epipactis pourpre noirâtre	RRR	R	EN	PR-C				
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	Epipactis à larges feuilles	AC	C						
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz subsp. <i>helleborine</i>		nc	nc						
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	Epipactis à petites feuilles	R	RR	EN	PR-C				
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	Epipactis de Müller	R	R	VU					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	Epipactis des marais	R	RR	EN	PR-C				
<i>Epipactis purpurata</i> Sm.	Epipactis violacé	RRR	RRR		PRC				
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	CC	CC						
<i>Equisetum fluviatile</i> L.	Prêle des rivières	AC	AC						
<i>Equisetum palustre</i> L.	Prêle des marais	AC	C						
<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	Prêle ramifiée	RRR	AR						
<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh.	Grande prêle	R	AR						
<i>Equisetum x litorale</i> Kuhlew. ex Rupr.	Prêle du littoral	RRR	RRR						
<i>Equisetum x moorei</i> Newman	Prêle de Moore	RRR	R	NT					
<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vignolo ex Janch.	Eragrostis à gros épillets	R	R						
<i>Eragrostis minor</i> Host	Eragrostis faux-pâturin	C	C						
<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees	Eragrostis en peigne	RR	AC						3
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P.Beauv.	Eragrostis poilu	RRR	R						
<i>Eranthis hyemalis</i> (L.) Salisb.	Eranthe d'hiver	nc	nc						
<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	CC	CC						
<i>Erica scoparia</i> L.	Bruyère à balais	CC	C						
<i>Erica tetralix</i> L.	Bruyère à quatre angles	AC	AC						
<i>Erica vagans</i> L.	Bruyère vagabonde	R	RR	VU	PR-C				
<i>Erigeron acer</i> L.	Erigeron acre	R	R						
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Erigeron annuel	AC	C						3
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf. subsp. <i>annuus</i>		nc	nc						
<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth	Linaigrette gracile	NRR	NRR	RE		I			
<i>Eriophorum latifolium</i> Hoppe	Linaigrette à feuilles larges	RRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Eriophorum polystachion</i> L.	Linaigrette à feuilles étroites	RR	RR		PRC				
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her.	Bec-de-grue commun	CC	CC						
<i>Erophila spathulata</i> Láng	Drave spatulée	nc	nc						
<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall.	Drave printanière	C	CC						
<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) O.E.Schulz	Fausse-roquette de France	NRR	NRR						
<i>Eryngium campestre</i> L.	Panicaut champêtre	CCC	CCC						
<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	Vélar fausse-girolée	RRR	AR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Erysimum cheiri</i> (L.) Crantz	Giroflée des murailles	RR	R						
<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	Eupatoire à feuilles de chanvre	CCC	CCC						
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	CC	CC						
<i>Euphorbia angulata</i> Jacq.	Euphorbe à tige anguleuse	AC	R						
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Euphorbe petit-cyprès	C	CC						
<i>Euphorbia dulcis</i> L. subsp. <i>incompta</i> (Ces.) Nyman	Euphorbe pourpré	CC	C						
<i>Euphorbia esula</i> L.	Euphorbe ésule	RRR	AC						
<i>Euphorbia esula</i> L. subsp. <i>tristis</i> (Besser ex M.Bieb.) Rouy	Euphorbe sombre	nc	nc						
<i>Euphorbia exigua</i> L.	Euphorbe fluette	C	CC						
<i>Euphorbia falcata</i> L.	Euphorbe en faux	R	R	NT					
<i>Euphorbia flavicoma</i> DC. subsp. <i>verrucosa</i> (Fiori) Pignatti	Euphorbe verruqueuse	AC	AR						
<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	Euphorbe réveil-matin	CC	CC						
<i>Euphorbia hyberna</i> L.	Euphorbe d'Irlande	C	R						
<i>Euphorbia lathyris</i> L.	Euphorbe épurge	AR	C						
<i>Euphorbia maculata</i> L.	Euphorbe à feuilles tachées	AR	AC						
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euphorbe des jardiniers	C	CC						
<i>Euphorbia platyphyllos</i> L.	Euphorbe à feuilles larges	RR	R						
<i>Euphorbia prostrata</i> Aiton	Euphorbe prostrée	nc	nc						
<i>Euphorbia stricta</i> L.	Euphorbe raide ; Euphorbe droite	C	C						
<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. & Kit. ex Willd.	Euphorbe poilue	R	RR	VU					
<i>Euphrasia officinalis</i> L.	Euphrase officinale	NRR	RR						
<i>Euphrasia stricta</i> D. Wolff ex J.F. Lehm.	Euphrase raide	AC	AC						
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	CCC	CCC						
<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel	Cicendie naine	AC	AR	NT					
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench	Sarrasin commun	nc	nc						
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hêtre	CC	CC						
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh.	Falcaire	RRR	R	VU					
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	Vrillée faux-liseron	CC	CC						
<i>Fallopia dumetorum</i> (L.) Holub	Renouée des haies	AC	AC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque faux-roseau	CC	CC						
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Fétuque capillaire	C	AC						
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill.	Fétuque géante	C	AC						
<i>Festuca heterophylla</i> Lam.	Fétuque à feuilles variables	C	C						
<i>Festuca lemanii</i> Bastard	Fétuque de Léman	AC	AR						
<i>Festuca longifolia</i> Thuill.	Fétuque à longues feuilles	RRR	RR						
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt.	Fétuque émarginée	C	AC						
<i>Festuca marginata</i> (Hack.) K.Richt. subsp. <i>marginata</i>		nc	nc						
<i>Festuca nigrescens</i> Lam.	Fétuque noirâtre	AR	RR						
<i>Festuca ovina</i> L. subsp. <i>guestfalica</i> (Rchb.) K.Richt.	Fétuque ovine	nc	nc						
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	C	AC						
<i>Festuca rubra</i> L.	Fétuque rouge	CC	C						
<i>Festuca rubra</i> L. subsp. <i>rubra</i>		NRR	nc						
<i>Festuca stricta</i> Host subsp. <i>trachyphylla</i> (Hack.) Patzke	Fétuque stricte	nc	nc						
<i>Festuca trichophylla</i> (Ducros ex Gaudin) K.Richt.	Fétuque	RRR	RRR						
<i>Ficus carica</i> L.	Figuier commun	nc	nc						
<i>Filago lutescens</i> Jord.	Cotonnière jaunâtre	NRR	nc						
<i>Filago pyramidata</i> L.	Cotonnière à feuilles spatulées	AR	AR	NT					
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	Cotonnière d'Allemagne	C	C						
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	CC	CC						
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	Filipendule commune	CC	AC						
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Fenouil commun	R	AR						
<i>Fragaria moschata</i> Weston	Fraisier musqué	RRR	RRR						
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	CCC	CCC						
<i>Fragaria viridis</i> Weston	Fraisier vert	AC	AR						
<i>Frangula dodonei</i> Ard.		CCC	CC						
<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl subsp. <i>oxycarpa</i> (Willd.) Franco & Rocha Afonso		RR	AR						
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	CCC	CCC						
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Fritillaire pintade	AR	R	NT					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren.	Fumana couché	AR	AR	VU					
<i>Fumaria bastardii</i> Boreau	Fumeterre de Bastard	RRR	RRR						
<i>Fumaria capreolata</i> L.	Fumeterre grimpante	RRR	RR						
<i>Fumaria officinalis</i> L.	Fumeterre officinale	C	CC						
<i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.	Fumeterre de Vaillant	RRR	RRR	EN					
<i>Gagea villosa</i> (M.Bieb.) Sweet	Gagée des champs	NRR	RRR	CR		I			
<i>Galanthus nivalis</i> L.	Perce-neige	nc	AC						
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	AC	AR						4
<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm.	Galéopsis à feuilles étroites	R	R						
<i>Galeopsis bifida</i> Boenn.	Galéopsis bifide	nc	nc						
<i>Galeopsis ladanum</i> L.	Galéopsis ladanum	AR	RRR						
<i>Galeopsis segetum</i> Neck.	Galéopsis douteux	R	RR						
<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	Galéopsis tétrahit	CC	CC						
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pav.	Galinsoga cilié	R	AR						3
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	CCC	CCC						
<i>Galium debile</i> Desv.	Gaillet chétif	AR	RRR						
<i>Galium divaricatum</i> Pourr. ex Lam.	Gaillet divariqué	NRR	NRR						
<i>Galium glaucum</i> L.	Asperule glauque	RR	RRR	EN					
<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet mollugine	CCC	CCC						
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>erectum</i> Syme	Gaillet commun	nc	nc						
<i>Galium mollugo</i> L. subsp. <i>mollugo</i>		nc	nc						
<i>Galium odoratum</i> (L.) Scop.	Aspérule odorante	RRR	R						
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais	CCC	CCC						
<i>Galium palustre</i> L. subsp. <i>palustre</i>		nc	nc						
<i>Galium parisiense</i> L.	Gaillet de Paris	AC	AR						
<i>Galium pumilum</i> Murray	Gaillet rude	C	AR						
<i>Galium saxatile</i> L.	Gaillet des rochers	RR	RRR	NT					
<i>Galium uliginosum</i> L.	Gaillet des fanges	C	AC						
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet jaune	CCC	CC						
<i>Galium x pomeranicum</i> Retz.	Galium de Poméranie	NRR	RRR						
<i>Gastridium ventricosum</i> (Gouan) Schinz & Thell.	Gastridie	R	RR	EN					
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv.	Gaudinie fragile	CC	AC						
<i>Genista anglica</i> L.	Genêt d'Angleterre	AC	AR						
<i>Genista pilosa</i> L.	Genêt velu	C	AR						
<i>Genista sagittalis</i> L.	Genêt ailé	AC	AR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Genista tinctoria</i> L.	Genêt des teinturiers	CC	CC						
<i>Gentiana cruciata</i> L.	Gentiane croisettes	NRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	Gentiane pneumonanthe	AR	AR	NT	PR-C				
<i>Geranium columbinum</i> L.	Géranium des colombes	CC	CC						
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	CCC	CCC						
<i>Geranium lucidum</i> L.	Géranium luisant	RR	AR						
<i>Geranium molle</i> L.	Géranium à feuilles molles	CC	CC						
<i>Geranium phaeum</i> L.	Géranium brun ; Géranium sombre	NRR	NRR						
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	AC	CC						
<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f.	Géranium des Pyrénées	AC	C						
<i>Geranium robertianum</i> L.	Géranium herbe-à-Robert	CCC	CCC						
<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>purpureum</i> (Vill.) Nyman	Géranium pourpre	nc	nc						
<i>Geranium rotundifolium</i> L.	Géranium à feuilles rondes	C	CC						
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	RR	RR	NT	PR-C				
<i>Geranium sylvaticum</i> L.	Géranium des bois	RRR	RRR	VU					
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte commune	CCC	CCC						
<i>Gladiolus illyricus</i> Koch	Glaïeul d'Illyrie	R	RRR	CR					
<i>Glaucium flavum</i> Crantz	Pavot jaune des sables	NRR	NRR						
<i>Glebionis segetum</i> (L.) Fourr.	Chrysanthème des moissons	RRR	RR	VU					
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	CCC	CCC						
<i>Globularia bisnagarica</i> L.	Globulaire ponctuée	AC	AR						
<i>Glyceria declinata</i> Bréb.	Glycérie dentée	AR	AR						
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br.	Glycérie flottante	CC	C						
<i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb.	Glycérie aquatique	AC	C						
<i>Glyceria notata</i> Chevall.	Glycérie pliée	AR	AR						
<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	Gnaphale des marais	CCC	CC						
<i>Gratiola officinalis</i> L.	Gratiolle officinale	AR	AR	NT		II			
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	Potamot dense	R	R	NT					
<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Orchis moucheron	AR	AC						
<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich. (* inclus <i>Gymnadenia pyrenaica</i> (Philippe) Giraudias)	Orchis odorant	RR	RRR	CR	PR-C				

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman	Polypode du calcaire	NRR	NRR	RE					
<i>Gypsophila muralis</i> L.	Gypsophile des murailles	C	AC						
<i>Helimium umbellatum</i> (L.) Spach	Hélianthème en ombelle	AR	RR		PRC				
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant	CCC	CCC						
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.	Hélianthème des Apennins	R	AR						
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill.	Hélianthème nummulaire	CC	C						
<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill. subsp. <i>nummularium</i>		nc	nc						
<i>Heliotropium europaeum</i> L.	Héliotrope d'Europe	AC	AC						
<i>Helleborus foetidus</i> L.	Hellébore fétide	C	C						
<i>Helosciadium inundatum</i> (L.) W.D.J.Koch	Ache inondée	R	RR	EN					
<i>Helosciadium nodiflorum</i> (L.) W.D.J.Koch	Ache noueuse	C	C						
<i>Helosciadium repens</i> (Jacq.) W.D.J.Koch	Ache rampante	NRR	RRR	CR					
<i>Heracleum mantegazzianum</i> Sommier & Levier	Berce du Caucase	AR	RRR						2
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	CCC	CCC						
<i>Herniaria glabra</i> L.	Herniaire glabre	C	C						
<i>Herniaria hirsuta</i> L.	Herniaire velue	AR	AR						
<i>Hesperis matronalis</i> L.	Julienne des dames	nc	RR						
<i>Hieracium glaucinum</i> Jord.	Epervière précoce	RRR	RR						
<i>Hieracium lachenalii</i> sensu 3, 5, 6		AR	AC						
<i>Hieracium lactucella</i> Wallr.	Epervière petite-laitue	C	R	NT					
<i>Hieracium laevigatum</i> Willd.	Epervière lisse	R	R						
<i>Hieracium maculatum</i> Schrank	Epervière tachetée	AC	AC						
<i>Hieracium murorum</i> L.	Epervière des murs	AC	AC						
<i>Hieracium peleterianum</i> Mérat	Epervière de Lepeletier	RR	RRR	EN					
<i>Hieracium pilosella</i> L.	Epervière piloselle	CCC	CCC						
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>pilosella</i>		nc	nc						
<i>Hieracium pilosella</i> L. subsp. <i>tricholepium</i> Nageli & Peter	Epervière piloselle	nc	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Hieracium sabaudum</i> L.	Epervière de Savoie	CC	C						
<i>Hieracium umbellatum</i> L.	Epervière en ombelle	C	C						
<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	Orchis bouc	CC	CC						
<i>Hippocrepis comosa</i> L.	Hippocrepis à toupet	CC	C						
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	CCC	CCC						
<i>Holcus mollis</i> L.	Houlque molle	CC	CC						
<i>Holosteum umbellatum</i> L.	Holostée en ombelle	AR	R	NT					
<i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz	Orge des bois	AR	RRR	NT	PR-C				
<i>Hordeum murinum</i> L.	Orge des rats	C	CC						
<i>Hordeum secalinum</i> Schreb.	Orge faux-seigle	AC	AR						
<i>Hornungia petraea</i> (L.) Rchb.	Hornungie des pierres	NRR	RR	EN					
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hottonie des marais	AC	AR		PRC				
<i>Humulus lupulus</i> L.	Houblon	CC	CC						
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm.	Jacinthe des bois	CC	CC						
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L.	Petit nénuphar	RRR	R	VU					
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Hydrocotyle commun ; Ecuelle d'eau	CC	C						
<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Jusquiame noire	RRR	RR	EN					
<i>Hypericum androsaemum</i> L.	Millepertuis androsème	RRR	RR	NT					
<i>Hypericum calycinum</i> L.	Millepertuis à calice persistant	NRR	nc						
<i>Hypericum elodes</i> L.	Millepertuis des marais	C	AR						
<i>Hypericum hirsutum</i> L.	Millepertuis velu	CC	C						
<i>Hypericum humifusum</i> L.	Millepertuis couché	CC	C						
<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl	Millepertuis à feuilles linéaires	RRR	RRR	CR					
<i>Hypericum maculatum</i> Crantz	Millepertuis maculé	RRR	AR						
<i>Hypericum montanum</i> L.	Millepertuis des montagnes	RRR	RR	NT					
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	CCC	CCC						
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	CC	CC						
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre ailes	CC	C						
<i>Hypochaeris glabra</i> L.	Porcelle glabre	AR	AR						
<i>Hypochaeris maculata</i> L.	Porcelle tachetée	RRR	RRR	EN					
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	CCC	CCC						
<i>Hyssopus officinalis</i> L.		NRR	RRR	CR					
<i>Iberis amara</i> L.	Ibérus amer	R	RR	EN					
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	CCC	CC						
<i>Illecebrum verticillatum</i> L.	Illécèbre verticillé	RR	RR	NT					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Impatiens balfouri</i> Hook.f.	Balsamine de Balfour	RRR	R						
<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	Balsamine du Cap	RRR	R						4
<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	Balsamine de l'Himalaya	R	R						4
<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	Impatiente ne-mettez-pas	R	RRR	NT					
<i>Impatiens parviflora</i> DC.	Balsamine à petites fleurs	RRR	RRR						2
<i>Inula britannica</i> L.	Inule britannique	NRR	RR	VU					
<i>Inula conyza</i> DC.	Inule squarreuse	CC	C						
<i>Inula helenium</i> L.	Inule aunée	RR	R						
<i>Inula montana</i> L.	Inule des montagnes	RR	RR	EN	PR-C				
<i>Inula salicina</i> L.	Inule à feuilles de saule	AC	AR						
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris fétide ; Iris gigot	AC	C						
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	CCC	CCC						
<i>Isoëtes histrix</i> Bory		RRR	RRR	CR					
<i>Isoëtes velata</i> A.Braun subsp. <i>tenuissima</i> (Boreau) O.Bolos & Vigo		R	RRR	CR					
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br.	Scirpe sétacé	C	AC						
<i>Jasione montana</i> L.	Jasione des montagnes	C	C						
<i>Juglans regia</i> L.	Noyer commun	C	C						
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	CC	C						
<i>Juncus anceps</i> Laharpe	Jonc à deux tranchants	R	RRR	VU					
<i>Juncus articulatus</i> L.	Jonc articulé	CC	CC						
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	CC	CC						
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc bulbeux	CC	C						
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>		nc	nc						
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	Jonc capité	AR	R	EN					
<i>Juncus compressus</i> Jacq.	Jonc comprimé	AR	AC						
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	CC	CC						
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	CCC	CCC						
<i>Juncus heterophyllus</i> Dufour	Jonc à feuilles variées	R	RRR	VU	PR-C				
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	CCC	CC						
<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill.	Jonc nain	R	RR	EN					
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Jonc rude	RRR	RR	NT					
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	Jonc à tépales obtus	AC	AR						
<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f.	Jonc des marais	AC	AR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Juncus tenuis</i> Willd.	Jonc grêle	CC	CC						
<i>Juniperus communis</i> L.	Genévrier commun	CC	C						
<i>Kandis perfoliata</i> (L.) Kerguelen	Tabouret perfolié	C	C						
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort.	Linaire élatine	CC	CC						
<i>Kickxia spuria</i> (L.) Dumort.	Linaire bâtarde	CC	CC						
<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	Knautie des champs	CCC	CC						
<i>Koeleria macrantha</i> (Ledeb.) Schult.	Koélérie grêle	RRR	R						
<i>Koeleria pyramidata</i> (Lam.) P.Beauv.	Koélérie pyramidale	AC	AC						
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik.	Aubour faux-ébénier	AR	AC						
<i>Lactuca perennis</i> L.	Laitue vivace	AR	R	VU					
<i>Lactuca serriola</i> L.	Laitue scariole	CCC	CCC						
<i>Lactuca virosa</i> L.	Laitue vireuse	CC	C						
<i>Lagarosiphon major</i> (Ridl.) Moss	Grand lagarosiphon	RRR	RRR						2
<i>Lamium album</i> L.	Lamier blanc	AC	C						
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamier à feuilles embrassantes	C	CC						
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L.	Lamier jaune	CC	CC						
<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L. subsp. <i>galeobdolon</i>		nc	nc						
<i>Lamium hybridum</i> Vill.	Lamier hybride	AC	AC						
<i>Lamium maculatum</i> (L.) L.	Lamier tacheté	RRR	C						
<i>Lamium purpureum</i> L.	Lamier pourpre	CC	CC						
<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.	Bardanette	NRR	RRR	RE					
<i>Lapsana communis</i> L.	Lampsane commune	CCC	CCC						
<i>Laserpitium latifolium</i> L.	Laser à feuilles larges	RR	RR	EN	PR-C				
<i>Lathraea clandestina</i> L.	Lathrée clandestine	C	AR						
<i>Lathraea squamaria</i> L.	Lathrée écailleuse	R	RRR	EN	PR-C				
<i>Lathyrus angulatus</i> L.	Gesse anguleuse	RRR	RRR	CR					
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles	AC	AC						
<i>Lathyrus cicera</i> L.	Gesse chiche	NRR	NRR						
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	AC	AC						
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles	AR	AC						
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler	Gesse à feuilles de lin	CC	C						
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>linifolius</i>		NRR	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	Gesse des montagnes	nc	nc						
<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	Gesse noire	AC	R	NT					
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse sans vrille	AC	AR						
<i>Lathyrus palustris</i> L.	Gesse des marais	NRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke subsp. <i>asphodeloides</i> (Gouan) Bässler	Gesse blanche	RRR	RRR	EN					
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	CCC	CC						
<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	Gesse des bois	RR	R						
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	C	C						
<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	Léersie faux-riz	CC	C						
<i>Legousia hybrida</i> (L.) Delarbre	Spéculaire hybride	RR	RR	EN					
<i>Legousia speculum-veneris</i> (L.) Chaix	Miroir-de-Vénus	RRR	AC						
<i>Lemna gibba</i> L.	Lentille d'eau bossue	RR	R						
<i>Lemna minor</i> L.	Petite lentille d'eau	CC	CC						
<i>Lemna minuta</i> Kunth	Lentille d'eau minuscule	AR	AC						4
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois lobes	R	AR						
<i>Leontodon autumnalis</i> L.	Liondent d'automne	CC	CC						
<i>Leontodon hispidus</i> L.	Liondent hispide	CC	C						
<i>Leontodon saxatilis</i> Lam.	Liondent des rochers	C	AC						
<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Agripaume cardiaque	RRR	RRR						
<i>Leonurus marrubiastrum</i> L.	Agripaume faux-marrube	RRR	RR						
<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br.	Passerage champêtre	AC	AC						
<i>Lepidium didymum</i> L.	Corne-de-cerf didyme	nc	nc						
<i>Lepidium draba</i> L.	Passerage drave	RR	AR						
<i>Lepidium graminifolium</i> L.	Passerage à feuilles de graminée	RRR	RR						
<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth.	Passerage à feuilles variables	AR	RR						
<i>Lepidium squamatum</i> Forssk.	Corne-de-cerf écailleuse	AR	AC						
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	CCC	CCC						
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	CCC	CCC						
<i>Lilium martagon</i> L.	Lis martagon	AR	RRR	NT	PR-C				
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	Limodore à feuilles avortées	AR	R	VU	PR-C		V		

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Limodorum trabutianum</i> Batt.	Limodore occidental	RRR	RRR	CR*					
<i>Limosella aquatica</i> L.	Limoselle aquatique	R	AR	VU	PR-C				
<i>Linaria pelisseriana</i> (L.) Mill.	Linaire de Pélissier	AR	RRR	EN					
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	CC	C						
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill. var. <i>repens</i>		nc	nc						
<i>Linaria supina</i> (L.) Chaz.	Linaire couchée	AR	AC						
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Linaire commune	CC	CC						
<i>Linaria x sepium</i> Allman	Linaire des haies	NRR	RRR						
<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	Lindernie fausse-gratiolle	RRR	AC			I	R		
<i>Lindernia palustris</i> Hartmann	Lindernie couchée	RRR	RRR	CR		I			
<i>Linum bienne</i> Mill.	Lin bisannuel	C	AR						
<i>Linum catharticum</i> L.	Lin purgatif	CC	CC						
<i>Linum leonii</i> F.W.Schultz	Lin de Léo	RRR	RR	EN	PR-C				
<i>Linum tenuifolium</i> L.	Lin à feuilles étroites	AC	AC						
<i>Linum trigynum</i> L.	Lin à trois styles	AR	RR	EN					
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lin cultivé	nc	nc						
<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	Listère ovale ; Double feuille	C	C						
<i>Lithospermum arvense</i> L.	Grémil des champs	AC	AC						
<i>Lithospermum officinale</i> L.	Grémil officinal	AR	AC						
<i>Lithospermum permixtum</i> Jord.	Lithosperme	NRR	NRR						
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i> L.	Grémil bleu-pourpre	C	AC						
<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch.	Littorelle à une fleur	AR	R	VU		I			
<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	C	AC						
<i>Logfia arvensis</i> (L.) Holub	Cotonnière des champs	RR	RR						
<i>Logfia gallica</i> (L.) Coss. & Germ.	Cotonnière de France	AR	RR						
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Cotonnière naine	AC	AR						
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Ivraie multiflore	C	C						
<i>Lolium perenne</i> L.	Ray-gras commun	CCC	CCC						
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	CCC	CCC						
<i>Lonicera xylosteum</i> L.	Chèvrefeuille des haies	C	C						
<i>Lotus angustissimus</i> L.	Lotier grêle	AC	R						
<i>Lotus angustissimus</i> L. subsp. <i>angustissimus</i>		NRR	NRR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Lotus angustissimus L. subsp. hispidus (Desf. ex DC.) Bonnier & Layens</i>	Lotier velu	nc	nc	VU					
<i>Lotus corniculatus L.</i>	Lotier corniculé	CCC	CCC						
<i>Lotus glaber Mill.</i>	Lotier à feuilles étroites	AC	AR						
<i>Lotus maritimus L.</i>	Lotier à gousse carrée	RR	RRR		PRC				
<i>Lotus pedunculatus Cav.</i>	Lotus des marais	CC	CC						
<i>Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet</i>	Jussie à grandes fleurs	RRR	AC						4
<i>Ludwigia palustris (L.) Elliott</i>	Ludwigie des marais	C	AR						
<i>Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven</i>	Jussie	RR	AR						4
<i>Luronium natans (L.) Raf.</i>	Flûteau nageant	AC	R	VU		I		II	
<i>Luzula campestris (L.) DC.</i>	Luzule des champs	CC	CC						
<i>Luzula forsteri (Sm.) DC.</i>	Luzule de Forster	C	CC						
<i>Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.</i>		C	C						
<i>Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (Thuill.) Arcang.</i>	Luzule à inflorescence denses	nc	nc						
<i>Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora</i>	Luzule à nombreuses fleurs	nc	nc						
<i>Luzula pilosa (L.) Willd.</i>	Luzule de printemps	C	C						
<i>Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin</i>	Luzule des bois ; Grande luzule	R	RRR	NT					
<i>Lycium barbarum L.</i>	Lyciet commun	NRR	nc						
<i>Lycopersicon esculentum Mill.</i>	Tomate	nc	nc						
<i>Lycopus europaeus L.</i>	Lycope d'Europe	CCC	CCC						
<i>Lysimachia nemorum L.</i>	Lysimaque des bois	AC	R						
<i>Lysimachia nummularia L.</i>	Lysimaque nummulaire	CC	CC						
<i>Lysimachia vulgaris L.</i>	Lysimaque commune	CCC	CC						
<i>Lythrum hyssopifolia L.</i>	Salicaire à feuilles d'hyssope	C	C						
<i>Lythrum portula (L.) D.A.Webb</i>	Salicaire pourpier d'eau	C	C						
<i>Lythrum salicaria L.</i>	Salicaire commune	CCC	CCC						
<i>Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.</i>	Mahonia faux-houx	AR	AC						3
<i>Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt</i>	Maïanthème à deux feuilles	RRR	RRR	CR					
<i>Malus sylvestris Mill.</i>	Pommier sauvage	CC	C						
<i>Malva alcea L.</i>	Mauve alcée	AR	AR						
<i>Malva moschata L.</i>	Mauve musquée	C	C						
<i>Malva neglecta Wallr.</i>	Mauve négligée	CC	CC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Malva sylvestris</i> L.	Mauve des bois	C	C						
<i>Marrubium vulgare</i> L.	Marrube commun	RRR	RRR	CR					
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	Marsilea à quatre feuilles	RRR	RRR	CR		I	V	II	
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse-camomille	C	CC						
<i>Matricaria perforata</i> Mérat	Matricaire inodore	CC	CCC						
<i>Matricaria recutita</i> L.	Matricaire camomille	AC	C						
<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds.	Luzerne tachetée	CC	CC						
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	CCC	CCC						
<i>Medicago minima</i> (L.) L.	Luzerne naine	AR	AC						
<i>Medicago orbicularis</i> (L.) Bartal.	Luzerne orbiculaire	R	RR						
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Luzerne polymorphe	R	R						
<i>Medicago polymorpha</i> L. subsp. <i>polymorpha</i> var. <i>apiculata</i> Willd.		NRR	nc						
<i>Medicago sativa</i> L.	Luzerne cultivée	CC	CC						
<i>Medicago sativa</i> L. n-subsp. <i>media</i> (Pers.) Schubler & G.Martens	Luzerne bâtarde	nc	nc						
<i>Medicago sativa</i> L. subsp. <i>falcata</i> (L.) Arcang.	Luzerne en faux	nc	nc						
<i>Melampyrum arvense</i> L.	Mélampyre des champs	AC	AC						
<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Mélampyre à crêtes	AC	AR						
<i>Melampyrum pratense</i> L.	Mélampyre des prés	CC	CC						
<i>Melica ciliata</i> L.	Mélique ciliée	R	RRR	EN					
<i>Melica uniflora</i> Retz.	Mélique uniflore	CC	CC						
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Mélicot blanc	AC	C						
<i>Melilotus altissimus</i> Thuill.	Mélicot élevé	AR	AR						
<i>Melilotus officinalis</i> Lam.	Mélicot officinal	AC	AC						
<i>Melissa officinalis</i> L.	Mélisse officinale	AC	AR						
<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Mélitte à feuilles de Mélisse	C	C						
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	CCC	CC						
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs	CC	C						
<i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds.	Menthe à longues feuilles	NRR	nc						
<i>Mentha pulegium</i> L.	Menthe pouliot	C	C						
<i>Mentha spicata</i> L.	Menthe en épi	nc	nc						
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	CC	CC						
<i>Mentha x suaveis</i> Guss.	Menthe odorante	RRR	RRR						
<i>Mentha x verticillata</i> L.	Menthe verticillée	NRR	RRR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	Trèfle d'eau	RR	RR	CR	PR- C				
<i>Mercurialis annua</i> L.	Mercuriale annuelle	CCC	CCC						
<i>Mercurialis perennis</i> L.	Mercuriale vivace	C	C						
<i>Mespilus germanica</i> L.	Néflier d'Allemagne	CC	C						
<i>Mibora minima</i> (L.) Desv.	Mibora naine	AC	AC						
<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link	Catapode des graviers	AR	RR	NT					
<i>Milium effusum</i> L.	Millet diffus	AC	AC						
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk.	Sabline hybrine	AC	C						
<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk. subsp. <i>tenuifolia</i> (L.) Kerguelen	Sabline à feuilles étroites	nc	nc						
<i>Misopates orontium</i> (L.) Raf.	Mufler des champs	C	AC						
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Sabline à trois nervures	CC	CC						
<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.	Céraiste dressé	AC	RR	VU					
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Molinie bleue	CCC	CC						
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>		nc	nc						
<i>Monotropa hypopitys</i> L.	Monotrope sucepin	RR	R						
<i>Monotropa hypopitys</i> L. subsp. <i>hypopitys</i>		nc	nc						
<i>Montia fontana</i> L.	Montie des fontaines	AC	AC						
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>chondrosperma</i> (Fenzl) Walters	Montie à graines cartilagineuses	nc	nc						
<i>Montia fontana</i> L. subsp. <i>fontana</i>		NRR	NRR						
<i>Muscari comosum</i> (L.) Mill.	Muscari à toupet	CC	CC						
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	Muscari à grappes	AC	C						
<i>Myagrum perfoliatum</i> L.	Myagre perfolié	RRR	RRR						
<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort.	Laitue des murs	AC	AC						
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	CC	CC						
<i>Myosotis discolor</i> Pers.	Myosotis bicolore	CC	C						
<i>Myosotis discolor</i> Pers. subsp. <i>discolor</i>		NRR	nc						
<i>Myosotis laxa</i> Lehm. subsp. <i>cespitosa</i> (Schultz) Hyl. ex Nordh.	Myosotis gazonnant	C	C						
<i>Myosotis nemorosa</i> Besser	Myosotis à poils réfractés	nc	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel	Myosotis ramifié	CC	CC						
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Myosotis des marais	CC	CC						
<i>Myosotis sylvatica</i> Hoffm.	Myosotis des bois	R	RR						
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Céraiste aquatique	CC	CC						
<i>Myosurus minimus</i> L.	Ratoncule naine	AR	AR						
<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.	Myriophylle à fleurs alternes	R	RRR	EN					
<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc.	Myriophylle aquatique	RRR	RRR						2
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle en épi	CC	C						
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	Myriophylle à fleurs verticillées	AR	RR	EN					
<i>Najas marina</i> L.	Grande Naïade	C	AC						
<i>Najas minor</i> All.	Petite naïade	AR	RR	VU					
<i>Narcissus poeticus</i> L.	Narcisse des poètes	nc	RRR	EN	PR-C				
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	Jonquille	R	AC						
<i>Nardus stricta</i> L.	Nard raide	AR	R						
<i>Nasturtium microphyllum</i> (Boenn.) Rchb.	Cresson à petites feuilles	RR	RRR						
<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.	Cresson de Fontaine	C	C						
<i>Neotinea ustulata</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis brûlé	C	AC		PRC				
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Néottie nid-d'oiseau	AC	AC						
<i>Nepeta cataria</i> L.	Herbe aux chats	NRR	RRR						
<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv. (inclus <i>Neslia apiculata</i> Fisch., C.A.Mey. & Avé-Lall.)	Neslie paniculée	NRR	RRR	CR*					
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	C	C						
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nénuphar blanc	R	R						
<i>Nymphoides peltata</i> (S.G.Gmel.) Kuntze	Petit nénuphar pelté	RR	RRR	CR	PR-C				
<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp.	Odontite de Jaubert	RRR	R	VU		I	V		
<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp. subsp. <i>chrysanthus</i> (Boreau) P.Fourn.	Odontite de Jaubert	NRR	nc						
<i>Odontites jaubertianus</i> (Boreau) D.Dietr. ex Walp. subsp. <i>jaubertianus</i>	Odontite de Jaubert	nc	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Odontites vernus (Bellardi) Dumort.</i>		CC	C						
<i>Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. serotinus (Coss. & Germ.) Corb.</i>	Odontite tardive	nc	nc						
<i>Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. vernus</i>	Odontite rouge	nc	nc						
<i>Oenanthe aquatica (L.) Poir.</i>	Oenanthe aquatique	C	C						
<i>Oenanthe fistulosa L.</i>	Oenanthe fistuleuse	AR	AR						
<i>Oenanthe lachenalii C.C.Gmel.</i>	Oenanthe de Lachenal	AC	R	NT					
<i>Oenanthe peucedanifolia Pollich</i>	Oenanthe à feuilles de peucedan	C	AR		PRC				
<i>Oenanthe pimpinelloides L.</i>	Oenanthe faux-boucage	C	AR						
<i>Oenanthe silaifolia M.Bieb.</i>	Oenanthe à feuilles de Silaüs	AR	AR						
<i>Oenothera biennis L.</i>	Onagre bisannuelle	R	AC						
<i>Oenothera glazioviana Micheli</i>	Onagre à sépales rouges	RRR	AR						3
<i>Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz</i>	Gnaphale des bois	RRR	RR						
<i>Omphalodes verna Moench</i>	Cynoglosse de printemps	nc	nc						
<i>Onobrychis viciifolia Scop.</i>	Sainfoin	RR	AR						
<i>Ononis natrix L.</i>	Bugrane jaune	R	AR	NT					
<i>Ononis pusilla L.</i>	Bugrane naine	RR	RR	EN					
<i>Ononis spinosa L.</i>	Bugrane épineuse	CCC	CCC						
<i>Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. ex Piré) P.Fourn. var. procurrens (Wallr.) Burnat</i>		nc	nc						
<i>Ononis spinosa L. subsp. spinosa</i>		NRR	nc						
<i>Ononis striata Gouan</i>		NRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Onopordum acanthium L.</i>	Onopordon fausse-acanthe	C	C						
<i>Ophioglossum azoricum C.Presl</i>	Ophioglosse des Açores	RRR	RRR	CR		I	V		
<i>Ophioglossum vulgatum L.</i>	Ophioglosse commun	AC	R	VU	PR-C				
<i>Ophrys apifera Huds.</i>	Ophrys abeille	C	C						
<i>Ophrys apifera Huds. subsp. apifera</i>		nc	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. <i>apifera</i> var. <i>aurita</i> Moggr.		nc	nc						
<i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. <i>apifera</i> var. <i>immaculata</i> Bréb.		nc	nc						
<i>Ophrys apifera</i> Huds. subsp. <i>apifera</i> var. <i>trollii</i> (Hegetschw.) Rchb.f.		nc	nc						
<i>Ophrys araneola</i> Rchb.	Ophrys litigieux	R	RR		PRC				
<i>Ophrys aranifera</i> Huds.	Ophrys araignée	AC	AC						
<i>Ophrys fuciflora</i> (F.W.Schmidt) Moench	Ophrys bourdon	RRR	AR	VU	PR- C				
<i>Ophrys fusca</i> Link subsp. <i>minima</i> Balayer		R	RRR	CR	PR- C				
<i>Ophrys insectifera</i> L.	Ophrys mouche	AC	AC						
<i>Orchis anthropophora</i> (L.) All.	Orchis homme- pendu	AC	AR		PRC				
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	Orchis mâle	AC	C						
<i>Orchis militaris</i> L.	Orchis militaire	R	R	VU	PR- C				
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	Orchis pourpre	C	C						
<i>Orchis simia</i> Lam.	Orchis singe	AC	AC						
<i>Orchis x angusticuris</i> Franch. ex Rouy	Hybride O.pourpre O.singe	RRR	RRR						
<i>Orchis x bergonii</i> Nanteuil	Hybride O. Homme pendu O.singe	RRR	RRR						
<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre	Persil des montagnes	RR	RR	NT	PR- C				
<i>Origanum vulgare</i> L.	Origan commun	CC	CC						
<i>Origanum vulgare</i> L. subsp. <i>viridulum</i> (Martrin- Donos) Nyman	Origan d'Héraclée	NRR	NRR						
<i>Ormenis mixta</i> (L.) Dumort.	Camomille mixte	R	R						
<i>Ormenis nobilis</i> (L.) Coss. & Germ.	Camomille romaine	AC	AR						
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	Ornithogale des Pyrénées	CC	CC						
<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	Dâme-d'onze-heures	AR	AC						
<i>Ornithopus compressus</i> L.	Ornithope comprimé	RRR	RR	EN					
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Ornithope délicat	C	AC						
<i>Orobanche alba</i> Stephan ex Willd.		NRR	RR	VU					
<i>Orobanche amethystea</i> Thuill.	Orobanche du panicaud	AC	AC						
<i>Orobanche caryophyllacea</i> Sm.	Orobanche du gaillet	R	RR						
<i>Orobanche gracilis</i> Sm.	Orobanche sanglante	RRR	AR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Orobanche hederæ</i> Duby	Orobanche du lierre	AR	AR						
<i>Orobanche minor</i> Sm.	Orobanche du trèfle	AR	AR						
<i>Orobanche picridis</i> F.W.Schultz	Orobanche de la picride	AR	AR						
<i>Orobanche ramosa</i> L.		NRR	RRR						
<i>Orobanche ramosa</i> L. subsp. <i>ramosa</i>	Orobanche du chanvre	NRR	NRR						
<i>Orobanche rapum-genistæ</i> Thuill.	Orobanche du genêt	AR	R						
<i>Orobanche teucrii</i> Holandre	Orobanche de la germandrée	RRR	RR	VU					
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	AR	AR		PRC	II			
<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalide petite oseille	AR	AR						
<i>Oxalis corniculata</i> L.	Oxalide corniculée	AR	C						
<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.	Oxalide de Dillénus	AR	R						
<i>Oxalis fontana</i> Bunge	Oxalide des fontaines	C	C						
<i>Panicum capillare</i> L.	Panic capillaire	AC	AC						
<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	Panic des rizières	C	AR						
<i>Panicum miliaceum</i> L.	Panic faux-millet	nc	nc						
<i>Papaver argemone</i> L.	Coquelicot argémone	R	AC						
<i>Papaver dubium</i> L.	Coquelicot douteux	C	C						
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>		nc	nc						
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>lecoqii</i> (Lamotte) Syme	Coquelicot de Lecocq	nc	nc						
<i>Papaver hybridum</i> L.	Coquelicot hybride	NRR	RRR	CR					
<i>Papaver rhœas</i> L.	Coquelicot	CC	CCC						
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Eufragie visqueuse	AR	RR	NT					
<i>Parietaria judaica</i> L.	Pariétaire des murs	AC	AC						
<i>Paris quadrifolia</i> L.	Parisette à quatre feuilles	AR	AR		PRC				
<i>Parnassia palustris</i> L.	Parnassie des marais	RR	RRR	CR	PR-C				
<i>Parthenocissus inserta</i> (A.Kern.) Fritsch	Vigne-vierge commune	AR	AC						4
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.	Paspale dilaté	RRR	RRR						
<i>Paspalum distichum</i> L.	Paspale à deux épis	RRR	AR						4
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Panais cultivé	CC	CC						
<i>Pedicularis palustris</i> L.	Pédiculaire des marais	NRR	NRR	RE	PR-C				
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	Pédiculaire des bois	AC	AR	NT					
<i>Petasites hybridus</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.		NRR	RRR						
<i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood	Oeillet prolifère	AC	AC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss	Persil commun	nc	nc						
<i>Petroselinum segetum</i> (L.) W.D.J.Koch	Persil des moissons	AC	AC						
<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	Peucédan de France	CC	C						
<i>Peucedanum officinale</i> L.	Peucédan officinal	NRR	RRR	EN					
<i>Phalaris arundinacea</i> L.	Baldingère faux-roseau	CCC	CC						
<i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst.	Fléole de Boehmer	R	AR						
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	CC	CC						
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>pratense</i>	Fléole des prés	nc	nc						
<i>Phleum pratense</i> L. subsp. <i>serotinum</i> (Jord.) Berher	Fléole noueuse	nc	nc						
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau	CC	CC						
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	Scolopendre langue-de-cerf	C	C						
<i>Physalis alkekengi</i> L.	Coqueret	RRR	RRR						
<i>Phyteuma orbiculare</i> L. subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq.	Raiponce délicate	AR	AR						
<i>Phyteuma spicatum</i> L.		AC	R						
<i>Phyteuma spicatum</i> L. subsp. <i>spicatum</i>		nc	nc						
<i>Phytolacca americana</i> L.	Raisin d'Amérique	RR	AR						3
<i>Picris echioides</i> L.	Picride fausse-vipérine	CC	CC						
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride fausse-éperviaire	CC	CCC						
<i>Pilularia globulifera</i> L.	Pilulaire naine	AC	AR			I			
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	Grand boucage	AC	AR						
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	Petit boucage	CC	CC						
<i>Pinguicula lusitanica</i> L.	Grassette du Portugal	AR	RR	EN	PR-C				
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	Grassette commune	NRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Pinus nigra</i> Arnold		nc	nc						
<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pinus maritime	nc	nc						
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	C	CC						
<i>Pistia stratiotes</i> L.		NRR	NRR						
<i>Plantago coronopus</i> L.	Plantain corne-de-cerf	CC	CC						
<i>Plantago holosteum</i> Scop.	Plantain caréné	RR	RRR	EN	PR-C				
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	CCC	CCC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Plantago lanceolata</i> L. subsp. <i>eriophora</i> (Hoffmanns. & Link) Soó	Plantain lancéolé	NRR	NRR						
<i>Plantago major</i> L.		CCC	CCC						
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>intermedia</i> (Gilib.) Lange	Plantain intermédiaire	nc	nc						
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Plantain majeur	nc	nc						
<i>Plantago media</i> L.	Plantain moyen	C	CC						
<i>Plantago scabra</i> Moench	Plantain des sables	AR	AC						
<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Orchis à deux feuilles	AC	AC						
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	Orchis verdâtre	C	C						
<i>Poa angustifolia</i> L.	Pâturin à feuilles étroites	nc	nc						
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	CCC	CCC						
<i>Poa bulbosa</i> L.	Pâturin bulbeux	AC	AC						
<i>Poa compressa</i> L.	Pâturin comprimé	C	C						
<i>Poa nemoralis</i> L.	Pâturin des bois	CC	CC						
<i>Poa palustris</i> L.	Paturin des marais	RRR	R						
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	CCC	CCC						
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	CC	CC						
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.) L.	Polycarpon à quatre feuilles	nc	RRR						
<i>Polycnemum arvense</i> L.	Polycnème des champs	NRR	RRR	CR					
<i>Polycnemum majus</i> A.Braun	Grand polycnème	NRR	RRR	CR					
<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz	Polygale du calcaire	AC	AC						
<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose	Polygale à feuilles de serpollet	AC	AR						
<i>Polygala vulgaris</i> L.	Polygale commun	CC	CC						
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i>		NRR	nc						
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau-de-Salomon multiflore	CC	CC						
<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	Sceau-de-Salomon odorant	R	R						
<i>Polygonum amphibium</i> L.	Renouée amphibie	CC	CC						
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Renouée des oiseaux	CCC	CCC						
<i>Polygonum aviculare</i> L. subsp. <i>rurivagum</i> (Jord. ex Boreau) Berher	Renoué des champs	nc	nc						
<i>Polygonum bellardii</i> All.	Renouée de Bellardi	NRR	NRR	RE					
<i>Polygonum bistorta</i> L.	Renouée bistorte	RR	RRR		PRC				
<i>Polygonum hydropiper</i> L.	Renoué poivre d'eau	CC	CC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Polygonum lapathifolium</i> L.	Renouée à feuilles de patience	CC	CC						
<i>Polygonum lapathifolium</i> L. subsp. <i>lapathifolium</i>		nc	nc						
<i>Polygonum minus</i> Huds.	Renouée fluette	AC	AR						
<i>Polygonum mite</i> Schrank	Renouée douce	R	AR						
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	CC	CC						
<i>Polypodium cambricum</i> L.		RRR	RRR						
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode du chêne	AC	AC						
<i>Polypodium vulgare</i> L.	Polypode commun	AC	C						
<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.	Polypogon de Montpellier	nc	nc						
<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth	Polystic à aiguillons	AC	AC		PRC				
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn.	Polystic à soies	C	AC		PRC				
<i>Polystichum x bicknellii</i> (H.Christ) Hahne	Polystic de Bicknell	RRR	RRR						
<i>Populus alba</i> L.	Peuplier blanc	AR	AR						
<i>Populus nigra</i> L.	Peuplier noir	RR	AC						
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble	CCC	CCC						
<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm.	Peuplier grisard	R	AC						
<i>Portulaca oleracea</i> L.	Pourpier cultivé	CC	CC						
<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	Potamot à feuilles aiguës	AR	RRR	VU					
<i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber	Potamot de Berchtold	AR	R						
<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem.	Potamot coloré	R	RR	EN					
<i>Potamogeton compressus</i> L.	Potamot comprimé	NRR	RRR	RE					
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu	C	AC						
<i>Potamogeton gramineus</i> L.	Potamot à feuilles de graminée	AR	RR	NT					
<i>Potamogeton lucens</i> L.	Potamot luisant	AR	R						
<i>Potamogeton natans</i> L.	Potamot nageant	C	AC						
<i>Potamogeton nodosus</i> Poir.	Potamot noueux	C	AC						
<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & W.D.J.Koch	Potamot à feuilles obtuses	AR	RR	VU					
<i>Potamogeton pectinatus</i> L.	Potamot à feuilles pectinées	AC	AC						
<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	Potamot à feuilles perfoliées	R	R						
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr.	Potamot à feuilles de renouée	C	AC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Potamogeton pusillus</i> L.	Potamot fluet	RRR	RRR						
<i>Potamogeton trichoides</i> Cham. & Schltr.	Potamot à feuilles capillaires	AR	R						
<i>Potamogeton x zizii</i> Koch ex Roth	Potamot de Ziz	NRR	RRR						
<i>Potentilla anserina</i> L.	Potentille des Oies	C	C						
<i>Potentilla argentea</i> L.	Potentille argentée	CC	C						
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch.	Potentille tormentille	CCC	CC						
<i>Potentilla montana</i> Brot.	Potentille des montagnes	AR	R						
<i>Potentilla neumanniana</i> Rchb.	Potentille printanière	CC	CC						
<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop.	Comaret	RR	RRR	CR	PR-C				
<i>Potentilla recta</i> L.	Potentille dressée	RR	R						
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	CCC	CCC						
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	Potentille faux-fraisier	CCC	CC						
<i>Potentilla supina</i> L.	Potentille couchée	AC	AR	NT	PR-C				
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill	Primevère élevée	CC	C						
<i>Primula veris</i> L.	Primevère officinale	CCC	CCC						
<i>Primula vulgaris</i> Huds.	Primevère acaule	C	AC						
<i>Primula x polyantha</i> Mill.	Primevère variable	RR	RR						
<i>Prunella grandiflora</i> (L.) Scholler	Brunelle à grandes fleurs	R	AR						
<i>Prunella laciniata</i> (L.) L.	Brunelle laciniée	C	AC						
<i>Prunella vulgaris</i> L.	Brunelle commune	CCC	CCC						
<i>Prunus avium</i> (L.) L. [1755]		CCC	CCC						
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.	Prunier myrobolan	nc	nc						
<i>Prunus cerasus</i> L.	Cerisier acide	RRR	R						4
<i>Prunus domestica</i> L.	Prunier	nc	nc						
<i>Prunus domestica</i> L. subsp. <i>insititia</i> (L.) Bonnier & Layens	Prunier à greffer	nc	nc						
<i>Prunus laurocerasus</i> L.	Laurier-cerise	nc	nc						2
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Bois de Sainte-Lucie	C	C						
<i>Prunus padus</i> L.	Cerisier à grappes	RR	R						
<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	Cerisier noir	RRR	RR						2
<i>Prunus spinosa</i> L.	Epine-noire	CCC	CCC						
<i>Prunus x fruticans</i> Weihe	Prunellier à gros fruits	nc	nc						
<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i> (L.) Hilliard & Burt	Cotonière blanc-jaunâtre	C	AC						
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco	Sapin de Douglas	nc	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	Fougère aigle	CCC	CC						
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	CCC	CC						
<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn.	Pulicaire commune	AC	AC			I			
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord.	Pulmonaire semblable	AC	AC						
<i>Pulmonaria longifolia</i> (Bastard) Boreau	Pulmonaire à feuilles longues	CCC	CC						
<i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill.	Anemone pulsatille	AR	AR	VU					
<i>Pycreus flavescens</i> (L.) P.Beauv. ex Rchb.	Souchet jaunâtre	R	RRR						
<i>Pyrus communis</i> L.	Poirier cultivé	nc	nc						
<i>Pyrus cordata</i> Desv.	Poirier à feuilles en cœur	RRR	RRR						
<i>Pyrus pyraster</i> (L.) Du Roi subsp. <i>achras</i> (Wallr.) Stohr		C	C						
<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	nc	nc						
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Chêne sessile	CCC	CCC						
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Chêne pubescent	CC	C						
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd.	Chêne tauzin	AR	R						
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	CCC	CCC						
<i>Quercus rubra</i> L.	Chêne rouge	nc	nc						
<i>Radiola linoides</i> Roth	Radiole faux-lin	R	AR	NT					
<i>Ranunculus acris</i> L.	Renoncule âcre	CCC	CCC						
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>acris</i>		nc	nc						
<i>Ranunculus acris</i> L. subsp. <i>friesianus</i> (Jord.) Syme	Renoncule de Fries	nc	nc						
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	Renoncule aquatique	R	R						
<i>Ranunculus arvensis</i> L.	Renoncule des champs	RR	R	EN					
<i>Ranunculus auricomus</i> L.	Renoncule à tête d'or	CC	CC						
<i>Ranunculus bulbosus</i> L.	Renoncule bulbeuse	CCC	CC						
<i>Ranunculus circinatus</i> Sibth.	Renoncule divariquée	RR	RR	VU					
<i>Ranunculus ficaria</i> L.	Ficaire fausse- renoncule	CCC	CCC						
<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>bulbilifer</i> Lambinon	Ficaire à bulbille	nc	nc						
<i>Ranunculus flammula</i> L.	Renoncule flammette	CC	CC						
<i>Ranunculus fluitans</i> Lam.	Renoncule des rivières	AC	AR						
<i>Ranunculus hederaceus</i> L.	Renoncule à feuilles de lierre	AC	R	VU					
<i>Ranunculus lingua</i> L.	Grande douve	R	RR	CR		I			

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Ranunculus nodiflorus</i> L.	Renoncule à fleurs nodales	RRR	RRR	CR		I	E		
<i>Ranunculus ololeucos</i> J.Lloyd	Renoncule blanche	NRR	RRR	VU					
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i> Vill.	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse	AR	RR	EN		I			
<i>Ranunculus paludosus</i> Poir.	Renoncule des marais	AC	AR		PRC				
<i>Ranunculus parviflorus</i> L.	Renoncule à petites fleurs	AR	AR						
<i>Ranunculus peltatus</i> Schrank	Renoncule peltée	AR	AR						
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	CCC	CCC						
<i>Ranunculus sardous</i> Crantz	Renoncule sarde	CC	CC						
<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	Renoncule scélérate	C	C						
<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix	Renoncule à feuilles capillaires	AR	AR						
<i>Ranunculus tripartitus</i> DC.	Renoncule tripartite	AR	RR	EN					
<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr.	Renoncule des bois	C	AC						
<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Radis ravenelle	CC	C						
<i>Reseda lutea</i> L.	Réséda jaune	C	CC						
<i>Reseda luteola</i> L.	Réséda jaunâtre	C	C						
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt.	Renouée du Japon	AC	C						4
<i>Reynoutria sachalinensis</i> (F.Schmidt) Nakai	Renouée de Sakhaline	nc	nc						2
<i>Reynoutria x bohemica</i> Chrtek & Chrtkova	Renouée	nc	nc						4
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Nerprun purgatif	CC	CC						
<i>Rhinanthus alectorolophus</i> (Scop.) Pollich	Rhinanthe Crête-de-coq	RRR	RR	EN					
<i>Rhinanthus minor</i> L.	Petit rhinante	C	AC						
<i>Rhus typhina</i> L.	Sumac hérissé	nc	nc						
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Rhynchospore blanc	RRR	RRR	EN	PR-C				
<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton	Rhynchospore brun	NRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Ribes alpinum</i> L.	Groseillier des Alpes	R	R						
<i>Ribes nigrum</i> L.	Cassis	RRR	RR						
<i>Ribes rubrum</i> L.	Groseillier rouge	CC	CC						
<i>Ribes uva-crispa</i> L.	Groseillier à maquereau	AR	C						
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinier faux-acacia	CC	CCC						5
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	Chiendent des chiens	C	C						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Rorippa amphibia</i> (L.) Besser	Rorippe amphibie	CC	CC						
<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser	Rorippe des marais	C	C						
<i>Rorippa stylosa</i> (Pers.) Mansf. & Rothm.	Rorippe des Pyrénées	R	RR						
<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	Rorippe des forêts	AR	AC						
<i>Rorippa x prostrata</i> (J.P.Bergeret) Schinz & Thell.	Rorippe couché	RRR	RRR						
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosier des haies	AR	AR						
<i>Rosa arvensis</i> Huds.	Rosier des champs	CCC	CCC						
<i>Rosa corymbifera</i> Borkh.	Rosier à fleurs en corymbe	nc	nc						
<i>Rosa foetida</i> Herrm.	Rosier jaune	NRR	NRR						
<i>Rosa gallica</i> L.		R	RRR	EN					
<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm.	Rosier à petites fleurs	R	AR						
<i>Rosa obtusifolia</i> Desv.	Rosier à folioles obtuses	NRR	nc						
<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	Rosier pimprenelle	R	RR	EN					
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosier rouillé	RRR	AC						
<i>Rosa stylosa</i> Desv.	Rosier à styles soudés	RRR	RR						
<i>Rosa tomentosa</i> Sm.	Rosier tomenteux	RR	R						
<i>Rosa trachyphylla</i> Rau	Rose de Jundzill	NRR	NRR						
<i>Rosa x collina</i> Jacq.		NRR	NRR						
<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Koelérie fausse-fléole	nc	nc						
<i>Rubia peregrina</i> L.	Garance voyageuse	C	C						
<i>Rubia tinctorum</i> L.	Garance des teinturiers	NRR	nc						
<i>Rubus caesius</i> L.	Rosier bleue	CC	CC						
<i>Rubus canescens</i> DC.	Ronce blanchâtre	AR	RR						
<i>Rubus discolor</i> Weihe & Nees	Ronce discolor	AC	AR						
<i>Rubus fruticosus</i> L.	Ronce commune	CCC	CCC						
<i>Rubus glandulosus</i> Bellardi	Ronce à poils glanduleux	NRR	NRR						
<i>Rubus idaeus</i> L.	Framboisier	RRR	R						
<i>Rubus radula</i> Weihe ex Boenn.	Ronce	NRR	NRR						
<i>Rubus rhamnifolius</i> Weihe & Nees	Ronce	NRR	NRR						
<i>Rubus silvaticus</i> Weihe & Nees	Ronce des bois	RRR	RRR						
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Ronce à feuilles d'orme	AC	AR						
<i>Rubus vestitus</i> Weihe & Nees	Ronce revêtue	R	RRR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Rumex acetosa</i> L.	Oseille des prés	CCC	CCC						
<i>Rumex acetosella</i> L.	Petite oseille	CC	CC						
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Oseille agglomérée	CC	CC						
<i>Rumex crispus</i> L.	Oseille crépue	CC	CCC						
<i>Rumex hydrolapathum</i> Huds.	Patience aquatique	R	AR						
<i>Rumex maritimus</i> L.	Patience maritime	C	AC						
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Oseille à feuilles obtusées	CC	CCC						
<i>Rumex palustris</i> Sm.	Patience des marais	AR	RR	EN					
<i>Rumex pulcher</i> L.	Patience élégante	C	AC						
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Patience sanguine	CC	CC						
<i>Rumex thrysiflorus</i> Fingerh.	Oseille à oreillettes	R	AC						
<i>Rumex x pratensis</i> Mert. & W.D.J.Koch	Oseille des champs	RRR	RR						
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Fragon	CCC	CC						
<i>Sagina apetala</i> Ard.	Sagine apétale	AC	CC						
<i>Sagina apetala</i> Ard. subsp. <i>apetala</i>		NRR	nc						
<i>Sagina procumbens</i> L.	Sagine couchée	C	C						
<i>Sagina subulata</i> (Sw.) C.Presl	Sagine subulée	RRR	RRR	CR					
<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.	Sagittaire à feuilles en flèche	AC	AR						
<i>Salix acuminata</i> Mill.	Saule roux	CC	CC						
<i>Salix alba</i> L.	Saule blanc	CC	CC						
<i>Salix aurita</i> L.	Saule à oreillettes	AC	AR						
<i>Salix caprea</i> L.	Saule marsault	CC	CC						
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	CC	CC						
<i>Salix fragilis</i> L.	Saule fragile	R	AC						
<i>Salix purpurea</i> L.	Saule pourpre	AR	AC						
<i>Salix repens</i> L.	Saule rampant	RRR	RRR	EN	PR- C				
<i>Salix triandra</i> L.	Saule à trois étamines	R	AR						
<i>Salix viminalis</i> L.	Saule des vanniers	RRR	AC						
<i>Salix x rubra</i> Huds.	Saule rouge	RRR	RRR						
<i>Salvia pratensis</i> L.	Sauge des prés	CC	C						
<i>Salvia sclarea</i> L.	Sauge sclarée	NRR	nc						
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Sureau yèble	C	C						
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sureau noir	CCC	CCC						
<i>Samolus valerandi</i> L.	Samole de Valerand	C	AC		PRC				
<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Petite Pimprenelle	CCC	CCC						
<i>Sanguisorba minor</i> Scop. subsp. <i>minor</i>		nc	nc						
<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Sanguisorbe officinale	AR	AR		PRC				

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Sanicula europaea</i> L.	Sanicle d'Europe	AC	C						
<i>Saponaria officinalis</i> L.	Saponaire officinale	C	CC						
<i>Saxifraga granulata</i> L.	Saxifrage granulée	C	C						
<i>Saxifraga tridactylites</i> L.	Saxifrage à trois doigts	C	CC						
<i>Scabiosa columbaria</i> L. subsp. <i>pratensis</i> (Jord.) Braun-Blanq.		CC	CC						
<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	Scandix peigne-de- Vénus	AC	AC						
<i>Schoenoplectus lacustris</i> (L.) Palla	Jonc-des-chaisiers	C	C						
<i>Schoenoplectus mucronatus</i> (L.) Palla	Scirpe mucroné	RR	RRR	EN	PR- C				
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	Scirpe couché	R	RR	EN					
<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla	Jonc-des-chaisiers glauque	RRR	RRR	EN	PR- C				
<i>Schoenus nigricans</i> L.	Choin noirâtre	AC	R	VU	PR- C				
<i>Scilla autumnalis</i> L.	Scille d'automne	AC	AR		PRC				
<i>Scilla bifolia</i> L.	Scille à deux feuilles	AC	AC		PRC				
<i>Scilla lilio-hyacinthus</i> L.	Scille lis-jacinthe	R	RRR		PRC				
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Scirpe des bois	CC	C						
<i>Scleranthus annuus</i> L.	Scléranthe annuel	AC	AC						
<i>Scleranthus perennis</i> L.	Scléranthe vivace	AR	RR	EN					
<i>Scleranthus polycarpus</i> L.	Scléranthe à fruits nombreux	AR	RRR						
<i>Scorzonera hispanica</i> L. subsp. <i>glastifolia</i> (Willd.) Arcang.		NRR	RRR	CR	PR- C				
<i>Scorzonera humilis</i> L.	Scorsonère des prés	CC	C						
<i>Scorzonera laciniata</i> L.	Scorsonère laciniée	NRR	NRR	RE					
<i>Scrophularia auriculata</i> Loefl. ex L.	Scrofulaire aquatique	CC	CC						
<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Scrofulaire noueuse	CC	CC						
<i>Scrophularia umbrosa</i> Dumort.	Scrofulaire ailée	nc	nc						
<i>Scutellaria galericulata</i> L.	Scutellaire casquée	CC	CC						
<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Petite scutellaire	C	C						
<i>Securigera varia</i> (L.) Lassen	Coronille bigarrée	CC	C						
<i>Sedum acre</i> L.	Sedum acre	C	CC						
<i>Sedum album</i> L.	Orpin blanc	AC	C						
<i>Sedum album</i> L. subsp. <i>micranthum</i> (Bastard) Syme	Orpin blanc à petites fleurs	NRR	nc						
<i>Sedum cepaea</i> L.	Orpin paniculé	C	AC						
<i>Sedum forsterianum</i> Sm.	Orpin de Forster	NRR	RR						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Sedum rubens</i> L.	Orpin rougeâtre	CC	C						
<i>Sedum rupestre</i> L.	Orpin réfléchi	AC	C						
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Orpin à six angles	NRR	RR	VU					
<i>Sedum spurium</i> M.Bieb.	Orpin bâtard	nc	nc						
<i>Sedum telephium</i> L.	Orpin reprise	C	C						
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>fabaria</i> (Kirschl.) Syme	Orpin reprise à feuilles de fève	NRR	NRR						
<i>Sedum telephium</i> L. subsp. <i>telephium</i>		nc	nc						
<i>Sedum villosum</i> L.	Orpin pubescent ; Orpin velu	AR	RRR	CR					
<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L.	Sélin à feuilles de carvi	RRR	RR	VU					
<i>Sempervivum arachnoideum</i> L.	Joubarbe araignée	RRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Sempervivum tectorum</i> L.	Joubarbe des toits	NRR	nc						
<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel.	Séneçon à feuilles d'adonis	RR	RRR		PRC				
<i>Senecio aquaticus</i> Hill	Séneçon aquatique	AR	R						
<i>Senecio erraticus</i> Bertol.	Séneçon à feuilles de barbarée	AC	RR						
<i>Senecio erucifolius</i> L.	Séneçon à feuilles de roquette	AC	AC						
<i>Senecio inaequidens</i> DC.	Séneçon du Cap	RRR	R						
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Séneçon jacobée	CCC	CCC						
<i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>nudus</i> (Weston) Soják	Séneçon de Jacob	NRR	NRR						
<i>Senecio paludosus</i> L.	Séneçon des marais	RRR	RRR		PRC				
<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Séneçon des bois	AR	AC						
<i>Senecio viscosus</i> L.	Séneçon visqueux	R	AR						
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Séneçon commun	CCC	CCC						
<i>Serapias lingua</i> L.	Sérapias-langue	AC	RR		PRC				
<i>Serratula tinctoria</i> L.	Serratule des teinturiers	CC	C						
<i>Sesamoides purpurascens</i> (L.) G.Lopez	Rafin	RRR	R	NT					
<i>Seseli annuum</i> L.	Séséli annuelle	NRR	RRR	CR					
<i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch	Libanotis des montagnes	RRR	RRR						
<i>Seseli montanum</i> L.	Séséli des montagnes	CC	C						
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard.	Seslérie bleue	RR	RR	EN					
<i>Setaria italica</i> (L.) P.Beauv.	Millet des oiseaux	nc	nc						
<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	Sétaire glauque	C	AC						
<i>Setaria verticillata</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verticillée	C	C						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Setaria viridis</i> (L.) P.Beauv.	Sétaire verte	CC	CC						
<i>Sherardia arvensis</i> L.	Rubéole des champs	CC	C						
<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell.	Cumin des prés	CC	CC						
<i>Silene conica</i> L.	Silène conique	RRR	RRR	EN					
<i>Silene coronaria</i> (L.) Clairv.	Coquelourde des jardins	NRR	NRR						
<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv.	Compagnon rouge	C	AR				V		
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv.	Silène fleur-de-coucou	CC	CC						
<i>Silene gallica</i> L.	Silène de France	AR	RR	EN					
<i>Silene latifolia</i> Poir. subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet		CCC	CCC						
<i>Silene nutans</i> L.	Silène penché	C	AC						
<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Silène enflé	CC	CC						
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Chardon marie	AC	R						
<i>Simethis mattiazzii</i> (Vand.) G.Lopez & Jarvis	Simethis à feuilles planes	AC	R	NT					
<i>Sinapis arvensis</i> L.	Moutarde des champs	CC	CC						
<i>Sison amomum</i> L.	Sison ; Sison amome	C	C						
<i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach	Sisymbre rude	RRR	RRR						
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Vélar officinal	C	CC						
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	Sisymbre couché	NRR	NRR	RE		I	V	II	
<i>Solanum chenopodioides</i> Lam.	Morelle faux chénopode	nc	nc						
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	CCC	CCC						
<i>Solanum nigrum</i> L.	Morelle noire	CC	CC						
<i>Solanum physalifolium</i> Rusby	Morelle à feuilles de coqueret	RR	RRR						
<i>Solanum villosum</i> Mill.		nc	RRR						
<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniatum</i> (Willd.) Edmonds	Morelle orangée	nc	nc						
<i>Solidago canadensis</i> L.	Solidage du Canada	RRR	R						4
<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill		AR	AR						
<i>Solidago virgaurea</i> L.	Solidage verge d'or	CC	CC						
<i>Sonchus arvensis</i> L.	Laiteron des champs	CC	C						
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Laiteron rude	CCC	CCC						
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Laiteron potager	C	CC						
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Alisier blanc	RRR	RR						
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbier des oiseleurs	AC	C						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Sorbus domestica</i> L.	Cormier	C	AC						
<i>Sorbus latifolia</i> (Lam.) Pers.	Alisier de Fontainebleau	R	RR	NT		I			
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Alisier torminal	CCC	CCC						
<i>Sparganium emersum</i> Rehmman	Rubanier émergé	C	AC						
<i>Sparganium erectum</i> L.	Rubanier dressé	CC	C						
<i>Sparganium erectum</i> L. subsp. <i>erectum</i>	Rubanier dressé	nc	nc						
<i>Sparganium minimum</i> Wallr.	Rubanier minuscule	R	RRR	EN	PR-C				
<i>Spartium junceum</i> L.	Genêt d'Espagne	nc	nc						
<i>Spergula arvensis</i> L.	Spergule des champs	AC	AC						
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	Spergule de Morison	RRR	RR	EN					
<i>Spergula pentandra</i> L.	Spergule à cinq étamines	RRR	RR	EN					
<i>Spergularia echinosperma</i> (Celak.) Asch. & Graebn.	Spergulaire à graine hérissée	RRR	RRR						
<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & C. Presl	Spergulaire rouge	C	C						
<i>Spergularia segetalis</i> (L.) G. Don	Spergulaire des moissons	RRR	RRR	CR					
<i>Spiraea hypericifolia</i> L. subsp. <i>obovata</i> (Willd.) H. Huber	Spirée d'Espagne	RRR	RR	VU					
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	Spiranthe d'été	RRR	RRR	CR		I			
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	Spiranthe d'automne	AR	RR	EN	PR-C				
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	Spirodèle à plusieurs racines	AC	AC						
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	Sporobole fertile	AC	R						3
<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr.) Wood		nc	nc						
<i>Stachys alpina</i> L.	Epiaire des Alpes	RRR	R						
<i>Stachys annua</i> (L.) L.	Epiaire annuelle	AC	AR						
<i>Stachys arvensis</i> (L.) L.	Epiaire des champs	C	AC						
<i>Stachys germanica</i> L.	Epiaire d'Allemagne	AR	R	VU					
<i>Stachys heraclea</i> All.	Epiaire d'Héraclée	RRR	RRR	CR					
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trevis.	Epiaire officinale	CCC	CC						
<i>Stachys palustris</i> L.	Epiaire des marais	AC	C						
<i>Stachys recta</i> L.	Epiaire droite	C	C						
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	CC	CC						
<i>Stellaria alsine</i> Grimm	Stellaire des sources	AC	AC						
<i>Stellaria graminea</i> L.	Stellaire graminée	CC	CC						
<i>Stellaria holostea</i> L.	Stellaire holostée	CCC	CCC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Mouron des oiseaux	CC	CCC						
<i>Stellaria neglecta</i> Weihe	Stellaire négligée	nc	nc						
<i>Stellaria pallida</i> (Dumort.) Piré	Mouron pâle	nc	nc						
<i>Stellaria palustris</i> Hoffm.	Stellaire des marais	RRR	RRR						
<i>Succisa pratensis</i> Moench	Succise des prés	CCC	CC						
<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) S.F.Blake	Symphorine à fruits blancs	nc	nc						
<i>Symphytum officinale</i> L.	Grande consoude	CC	CC						
<i>Symphytum tuberosum</i> L.	Consoude à tubercules	RRR	RRR						
<i>Syringa vulgaris</i> L.	Lilas	nc	nc						
<i>Tamus communis</i> L.	Tamier commun	CCC	CC						
<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip.	Chrysanthème en corymbe	RR	RR	VU					
<i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch.Bip.	Grande camomille	nc	nc						
<i>Tanacetum vulgare</i> L.	Tanaisie commune	AR	C						
<i>Taraxacum erythrospermum</i> Andr. ex Besser	Pissenlit à fruits rouges	R	AR						
<i>Taraxacum nordstedtii</i> Dahlst.	Pissenlit de Nordstedt	R	RRR						
<i>Taraxacum palustre</i> (Lyons) Symons	Pissenlit des marais	R	RRR						
<i>Taxus baccata</i> L.	If	nc	nc						
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br.	Téedalie à tige nue	AC	AC						
<i>Teucrium botrys</i> L.	Germandrée botryde	AR	AR	NT					
<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	Germandrée petit-chêne	C	C						
<i>Teucrium montanum</i> L.	Germandrée des montagnes	AC	AC						
<i>Teucrium scordium</i> L.	Germandrée des marais	AC	AR		PRC				
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	Germandrée scorodoine	CCC	CC						
<i>Thalictrella thalictroides</i> (L.) E.Nardi	Isopyre faux-pygamon	AC	AR		PRC				
<i>Thalictrum flavum</i> L.	Pigamon jaune	AC	AC		PRC				
<i>Thalictrum minus</i> L.	Petit pigamon	R	R	NT					
<i>Thalictrum minus</i> L. subsp. <i>majus</i> (Crantz) Hook.f.		NRR	NRR						
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Thélyptéris des marais	AR	R	VU	PR-C				
<i>Thesium divaricatum</i> Jan ex Mert. & W.D.J.Koch		NRR	RRR						
<i>Thesium humifusum</i> DC.	Thésium couché	AC	AC						
<i>Thlaspi arvense</i> L.	Tabouret des champs	RRR	AR	NT					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Thymelaea passerina</i> (L.) Coss. & Germ.	Passerine annuelle	R	RRR	EN					
<i>Thymus polytrichus</i> A.Kern. ex Borbás subsp. <i>britannicus</i> (Ronniger) Kerguelen	Thym d'Angleterre	nc	nc						
<i>Thymus praecox</i> Opiz	Thym précoce	CC	C						
<i>Thymus pulegioides</i> L.	Thym faux-pouliot	C	C						
<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm.	Peucedan des marais	RRR	R						
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tilleul à petites feuilles	AC	AC						
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	AC	C						
<i>Tordylium maximum</i> L.	Grand tordyle ; Tordyle élevé	CC	C						
<i>Torilis arvensis</i> (Huds.) Link	Torilis des champs	C	C						
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	Torilis faux-cerfeuil	CC	CC						
<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn.	Torilis à fleurs glomérulées	AC	AR						
<i>Tragopogon dubius</i> Scop. subsp. <i>major</i> (Jacq.) Vollm.	Grand salsifis	RR	AR						
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Salsifis des prés	CC	CC						
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm.	Petit salsifis	nc	nc						
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>orientalis</i> (L.) Celak.	Salsifis d'Orient	nc	nc						
<i>Tragopogon pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		nc	nc						
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	Bardanette à grappes	AR	RR						
<i>Trapa natans</i> L.	Châtaigne d'eau	AR	RR	VU					
<i>Tribulus terrestris</i> L.	Tribule terrestre	nc	nc						
<i>Trifolium angustifolium</i> L.	Trèfle à folioles étroites	RRR	RRR	CR					
<i>Trifolium arvense</i> L.	Trèfle des champs	C	C						
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	Trèfle champêtre	CC	CC						
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	CC	CC						
<i>Trifolium fragiferum</i> L.	Trèfle fraise	C	C						
<i>Trifolium glomeratum</i> L.	Trèfle aggloméré	AR	R	VU					
<i>Trifolium hybridum</i> L.	Trèfle hybride	AC	AC						
<i>Trifolium incarnatum</i> L. subsp. <i>incarnatum</i>		nc	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Trifolium incarnatum</i> L. subsp. <i>molinerii</i> (Balb. ex Hornem.) Ces.	Trèfle incarnat	nc	nc						
<i>Trifolium maritimum</i> Huds.	Trèfle écailleux	RR	RRR	EN					
<i>Trifolium medium</i> L.	Trèfle intermédiaire	C	C						
<i>Trifolium michelianum</i> Savi	Trèfle de Micheli	RRR	RRR	CR					
<i>Trifolium micranthum</i> Viv.	Trèfle à petites fleurs	R	RRR						
<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds.	Trèfle jaunâtre	C	AC						
<i>Trifolium ornithopodioides</i> L.	Trèfle à pied-d'oiseau	RR	RRR	EN					
<i>Trifolium patens</i> Schreb.	Trèfle étalé	AC	R	EN					
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	CCC	CCC						
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	CCC	CCC						
<i>Trifolium rubens</i> L.	Trèfle rougeâtre	AC	AC						
<i>Trifolium scabrum</i> L.	Trèfle scabre	AR	AR	NT					
<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	C	AC						
<i>Trifolium strictum</i> L.	Trèfle raide	AR	RRR	VU					
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trèfle souterrain	AC	AR						
<i>Triglochin palustre</i> L.	Troscart des marais	NRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort.	Trinie glauque	RRR	RR	VU					
<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv.	Trisète jaunâtre	C	C						
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Héliantheme taché	AR	AR						
<i>Turritis glabra</i> L.	Arabette glabre	R	R						
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	AR	C						
<i>Typha angustifolia</i> L.	Massette à feuilles étroites	AC	AC						
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles	CC	CC						
<i>Typha x glauca</i> Godr.	Massette	nc	nc						
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	CC	CC						
<i>Ulex minor</i> Roth	Ajonc nain	CC	C						
<i>Ulmus glabra</i> Huds.	Orme de montagnes	AR	AR						
<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Orme lisse	AC	AC						
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Orme champêtre	CCC	CCC						
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Nombri-de-Vénus	R	RRR	NT					
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie	CCC	CCC						
<i>Urtica urens</i> L.	Ortie brûlante	R	AC						
<i>Utricularia australis</i> R.Br.	Utriculaire négligée	C	AC						
<i>Utricularia minor</i> L.	Petite utriculaire	AR	RR	EN	PR-C				
<i>Vaccaria hispanica</i> (Mill.) Rauschert		NRR	RRR	RE					

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR- C	PR- C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Vaccinium myrtillus L.</i>	Myrtille	NRR	R						
<i>Vaccinium oxycoccos L.</i>	Canneberge	NRR	NRR	RE					
<i>Valeriana dioica L.</i>	Valériane dioïque	AC	AR						
<i>Valeriana officinalis L.</i>	Valériane officinale	CC	CC						
<i>Valeriana officinalis L. subsp. officinalis</i>		nc	nc						
<i>Valeriana officinalis L. subsp. repens (Host) O.Bolos & Vigo</i>	Valériane rampante	nc	nc						
<i>Valerianella carinata Loisel.</i>	Mâche carénée	C	C						
<i>Valerianella dentata (L.) Pollich</i>	Mâche dentée	RRR	RR						
<i>Valerianella eriocarpa Desv.</i>	Mâche à fruits velus	AR	AR						
<i>Valerianella locusta (L.) Laterr.</i>	Mâche potagère	C	C						
<i>Valerianella rimosa Bastard</i>	Mâche à oreillettes	AC	AR						
<i>Vallisneria spiralis L.</i>	Vallisnérie en spirale	RRR	R						
<i>Verbascum blattaria L.</i>	Molène blattaire	AC	AC						
<i>Verbascum densiflorum Bertol.</i>	Faux bouillon blanc	R	AR						
<i>Verbascum lychnitis L.</i>	Molène lychnide	AC	AR						
<i>Verbascum nigrum L.</i>	Molène noire	R	R						
<i>Verbascum phlomoides L.</i>	Molène faux-phlomis	R	R						
<i>Verbascum pulverulentum Vill.</i>	Molène pulvérulente	C	AC						
<i>Verbascum thapsus L.</i>	Bouillon blanc	C	C						
<i>Verbascum thapsus L. subsp. montanum (Schrud.) Bonnier & Layens</i>	Molène des montagnes	NRR	nc						
<i>Verbascum virgatum Stokes</i>	Molène fausse blattaire	RRR	RR						
<i>Verbascum x nothum W.D.J.Koch</i>		NRR	NRR						
<i>Verbena officinalis L.</i>	Verveine officinale	CCC	CCC						
<i>Veronica acinifolia L.</i>	Véronique à feuilles d'acinos	AC	AR						
<i>Veronica agrestis L.</i>	Véronique agreste	nc	nc						
<i>Veronica anagallis- aquatica L.</i>	Véronique mourron- d'eau	CC	C						
<i>Veronica arvensis L.</i>	Véronique des champs	CCC	CCC						
<i>Veronica austriaca L.</i>		C	AC						
<i>Veronica austriaca L. subsp. dubia (Chaix ex Lapeyr.) Kerguelen</i>	Véronique douteuse	nc	nc						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Veronica austriaca</i> L. subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb	Véronique germandrée	nc	nc						
<i>Veronica beccabunga</i> L.	Cresson de cheval	C	C						
<i>Veronica catenata</i> Pennell	Véronique aquatique	nc	nc						
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	Véronique petit-chêne	CCC	CCC						
<i>Veronica filiformis</i> Sm.	Véronique filiforme	RRR	R						3
<i>Veronica hederifolia</i> L.		CC	CC						
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>hederifolia</i>	Véronique à feuilles de lierre	nc	nc						
<i>Veronica hederifolia</i> L. subsp. <i>lucorum</i> (Klett & Richt.) Hartl	Véronique des bois	nc	nc						
<i>Veronica montana</i> L.	Véronique des montagnes	AC	AC						
<i>Veronica officinalis</i> L.	Véronique officinale	CC	CC						
<i>Veronica peregrina</i> L.	Véronique voyageuse	RR	AR						
<i>Veronica persica</i> Poir.	Véronique de Perse	CCC	CCC						
<i>Veronica polita</i> Fr.	Véronique luisante	AC	C						
<i>Veronica praecox</i> All.	Véronique précoce	RRR	RRR	CR					
<i>Veronica prostrata</i> L. subsp. <i>scheereri</i> J.-P.Brandt		RRR	RRR						
<i>Veronica scutellata</i> L.	Véronique à écusson	CC	C						
<i>Veronica serpyllifolia</i> L.	Véronique à feuilles de serpolet	CC	CC						
<i>Veronica triphyllos</i> L.	Véronique à feuilles trilobées	RRR	RR	VU					
<i>Viburnum lantana</i> L.	Viorne mancienne	CC	CC						
<i>Viburnum opulus</i> L.	Viorne obier	CC	CC						
<i>Vicia bithynica</i> (L.) L.	Vesce de Bithynie	nc	RRR						
<i>Vicia cassubica</i> L.	Vesce de Poméranie	RRR	RRR	CR	PR-C				
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce à épis	CC	CC						
<i>Vicia ervilia</i> (L.) Willd.	Lentille bâtarde	NRR	RRR						
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray	Vesce hérissée	C	CC						
<i>Vicia johannis</i> Tamamsch.	Vesce de Johann	nc	nc						
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Vesce fausse-gesse	R	AR						
<i>Vicia lutea</i> L.	Vesce jaune	AR	AR						
<i>Vicia melanops</i> Sm.	Vesce noirâtre	RRR	RRR				V		
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée	CCC	CCC						
<i>Vicia sativa</i> L. subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	nc	nc						
<i>Vicia sepium</i> L.	Vesce des haies	CCC	CC						
<i>Vicia serratifolia</i> Jacq.	Vesce à feuilles dentée en scie	NRR	nc						
<i>Vicia tenuifolia</i> Roth	Vesce à petites feuilles	C	AC						

Nom scientifique (taxref5)	Nom vernaculaire	Rar 36	Rar Centre	LR-C	PR-C	PN	LRN	DH II	Invasive
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.	Vesce à quatre graines	C	C						
<i>Vicia villosa</i> Roth	Vesce velue	AR	AR						
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>varia</i> (Host) Corb.	Vesce variable	nc	nc						
<i>Vicia villosa</i> Roth subsp. <i>villosa</i>		nc	nc						
<i>Vinca major</i> L.	Grande pervenche	nc	nc						
<i>Vinca minor</i> L.	Petite pervenche	CC	CC						
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik.	Dompte-venin	AC	AR						
<i>Viola alba</i> Besser	Violette blanche	RRR	RR	VU					
<i>Viola arvensis</i> Murray	Pensée des champs	CC	CC						
<i>Viola canina</i> L.	Violette des chiens	AC	AR						
<i>Viola hirta</i> L.	Violette hérissée	CC	CC						
<i>Viola lactea</i> Sm.	Violette blanchâtre	AR	RR	EN					
<i>Viola odorata</i> L.	Violette odorante	C	CC						
<i>Viola palustris</i> L.	Violette des marais	AR	RRR	VU					
<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	Violette de Reichenbach	CCC	CC						
<i>Viola riviniana</i> Rchb.	Violette de Rivinus	CC	CC						
<i>Viscum album</i> L.	Gui	CC	CC						
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>sylvestris</i> (C.C.Gmel.) Hegi	Vigne sauvage	RRR	RRR			I			
<i>Vitis vinifera</i> L. subsp. <i>vinifera</i>		nc	nc						
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Vulpie faux-Brome	C	C						
<i>Vulpia ciliata</i> Dumort.	Vulpie ciliée	R	RR						
<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort.	Vulpie à longue arête	RRR	RRR						
<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Vulpie queue-de-rat	C	CC						
<i>Vulpia unilateralis</i> (L.) Stace	Vulpie unilatérale	AC	AR						
<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb.	Walhenbergie	AR	RRR	VU	PR-C				
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	Wolffie sans racine	RRR	RR	EN					
<i>x Festulolium braunii</i> (K.Richt.) A.Camus		RRR	RRR						
<i>Xanthium strumarium</i> L.	Lampourde glouteron	NRR	AC						3
<i>Xeranthemum cylindraceum</i> Sm.	Xéranthème fétide	R	RRR	EN					
<i>Zannichellia palustris</i> L.	Zannichellie des marais	AR	R						